

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.

(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE⁽¹⁾ lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE⁽²⁾)

(2017/C 367/02)

— Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Data wydania decyzji	Nazwa(-y) produktu leczniczego	INN (międzynarodowa niezastrzeżona nazwa)	Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu	Oдноśne państwo członkowskie	Data notyfikacji
28.9.2017	Zanil and associated names, and generic products thereof	Oxyclozanide	zob. załącznik I	zob. załącznik I	29.9.2017
21.9.2017	Vancomycin	Vancomycin	zob. załącznik II	zob. załącznik II	22.9.2017
25.9.2017	moxidectin	moxidectin	zob. załącznik III	zob. załącznik III	26.9.2017

⁽¹⁾ Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.

⁽²⁾ Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.

ANEKS I

Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy produktów leczniczych weterynaryjnych, gatunków zwierząt, dróg podania, wnioskodawców/podmiotów odpowiedzialnych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwach członkowskich

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	Chanil 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło	Podanie doustne
Belgia	Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer The Netherlands	Zanil	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło	Podanie doustne
Belgia	Meriel SAS 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Distocur	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Belgia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	Niltrem	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło	Podanie doustne
Bulgaria	Ceva Sante Animale 10 Avenue de la Ballastiere 33500 Libourne Cedex France	DOUVISTOME ДОВИСТОМ	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce, kozy	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Bulgaria	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	Chanil 34 mg/ml Oral Suspension for cattle	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło	Podanie doustne
Bulgaria	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	Rumenil 34 mg/ml Oral Suspension for cattle	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło	Podanie doustne
Chorwacja	Merial SAS 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	DISTOCUR 34 mg/mL, suspenszija za peroralnu primjenu, za goveda i owce	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Dania	Merial Post box 7123 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Distocur	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Francja	Intervet Rue Olivier de Serres Angers Technopole 49071 Beaucouze Cedex France	ZANIL SUSPENSION	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Francja	Ceva Sante Animale 10 Avenue de la Ballastiere 33500 Libourne France	DOUVISTOME	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Francja	Meriel 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	DISTOCUR	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawiesina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Francja	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	CHANIL 34 MG/ML SUSPENSION BUVABLE POUR BOVINS	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawiesina doustna	Bydło	Podanie doustne
Niemcy	Merial GmbH Am Söldnermoos 6 85399 Hallbergmoos Germany	Distocur	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawiesina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Węgry	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	Rumenil	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawiesina doustna	Bydło	Podanie doustne
Irlandia	Intervet Ireland Ltd. Magna Drive Magna Business Park Citywest Road Dublin 24 Ireland	Zanil Fluke Drench	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawiesina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	Chanil 34 mg/ml oral suspension for cattle	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawiesina doustna	Bydło	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	Rumenil 34 mg/ml oral suspension for cattle	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło	Podanie doustne
Irlandia	Meriel SAS, 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	DISTOCUR 34 mg/ml Oral suspension	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Włochy	Meriel Italia S.p.A. Viale Luigi Bodio, 37/b 20158 Milano Italy	DISTOCUR	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Włochy	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	RUMENIL 34 mg/ml oral suspension for cattle	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło	Podanie doustne
Norwegia	Meriel Norden A/S Slotsmarken 13 Hørsholm 2970 Denmark	Distocur	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Polska	Meriel SAS 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Distocur	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Portugalia	Meriel SAS 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	DISTOCUR 34 mg/ml Oral suspension	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Rumunia	Ceva Sante Animale 10 avenue de la Ballastiere 33500 Libourne France	Douvistome	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Słowenia	MERIAL SAS 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Distocur 34 mg/ml peroralna suspenzija za govedo in ovce	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Słowenia	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry, Co. Down BT35 6JP Northern Ireland	Oxyfluke Drench 34 mg/ml peroralna suspenzija za govedo in ovce	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Hiszpania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	Rumenil 34 mg/ml suspenzion oral para bovino	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło	Podanie doustne
Hiszpania	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry, Co. Down BT35 6JP Northern Ireland	Oxyfluke drench 34 mg/ml suspenzion oral para bovino y ovino	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Holandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	Chanil 34 mg/ml	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Droga podania
Holandia	Meril SAS 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Distocur 34 mg/ml	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Holandia	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry, Co. Down BT35 6JP Northern Ireland	Oxyfluke 34 mg/ml	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Wielka Brytania	Intervet UK Ltd Walton Manor Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Zanil Fluke Drench 34 mg/ml Oral Suspension	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne
Wielka Brytania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea Co. Galway Ireland	Chanil 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło	Podanie doustne
Wielka Brytania	Meril Animal Health Limited, PO Box 327 Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM 19 5TG United Kingdom	Distocur 34 mg/ml Oral Suspension for cattle and sheep	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawieszina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Moc	Postać farmaceutyczna	Gatunki zwierząt	Druga podania
Wielka Brytania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd Loughrea Co. Galway Ireland	Rumenil 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawiesina doustna	Bydło	Podanie doustne
Wielka Brytania	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry, Co. Down BT35 6JP Northern Ireland	Oxyfluke Drench 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle and Sheep	Oksyklozanid	34 mg/ml	Zawiesina doustna	Bydło, owce	Podanie doustne

ANEKS II

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	ININ + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	VANCOMYCIN 1000MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	VANCOMYCIN 1000MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	VANCOMYCIN 500MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	VANCOMYCIN 1000MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	VANCOMYCIN 500MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Riemser Pharma Gmbh	Vancomycin Entero- caps 250 Mg Kap- seln	VANCOMYCIN HYDRO- CHLORIDE 250MG KAP- SULEKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Austria	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Hikma	VANCOMYCIN 1000MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Hikma	VANCOMYCIN 500MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Hikma	VANCOMYCIN 50MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Mip Pharma Austria GmbH	Vancomycin Mip	VANCOMYCIN 1000MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Mip Pharma Austria GmbH	Vancomycin Mip	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Arcana Arzneimittel GmbH	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Austria	Noridem Enterprises Ltd	Vancomycin Noridem	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Noridem Enterprises Ltd	Vancomycin Noridem	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H.	Vancomycin Pfizer	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H.	Vancomycin Pfizer	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 513 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1026 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Austria	Hospira Deutschland Gmbh	Vancomycin	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PPROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Belgia	Teva Pharma Belgium N.V.-S.A	Vamysin	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Belgia	Teva Pharma Belgium N.V.-S.A	Vamysin	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Belgia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp Pharma	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Belgia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp Pharma	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Belgia	Hospira Benelux Bvba	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia	Hospira Benelux Bvba	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Belgia	Hospira Benelux Bvba	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Belgia	Mylan Bvba-Sprl	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYN 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Belgia	Mylan Bvba-Sprl	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYN 1 G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Belgia	Mylan Bvba-Sprl	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYN 500 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Belgia	Fresenius Kabi Nv-Sa	Vancomycine Fresenius Kabi	WANKOMYCYN 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Belgia	Fresenius Kabi Nv-Sa	Vancomycine Fresenius Kabi	WANKOMYCYN 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Belgia	Mylan Bvba-Sprl	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYN 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia	Sandoz N.V.	Vancomycine Sandoz	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Belgia	Sandoz N.V.	Vancomycine Sandoz	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE
Belgia	Teva Pharma Belgium N.V.-S.A	Vancomycine Teva	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1 G	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Belgia	Teva Pharma Belgium N.V.-S.A	Vancomycine Teva	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Belgia	Mylan Bvba-Sprl	Vancomylan	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Belgia	Mylan Bvba-Sprl	Vancomylan	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	WSTRZYKNIĘCIE BEZPOŚREDNIO DO ŻYŁY
Belgia	Mylan Bvba-Sprl	Vancomylan	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Bułgaria	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Edicin	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE
Bułgaria	Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc.	Vancocin Cp	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1 G W AMPUŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Bulgaria	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Bulgaria	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Bulgaria	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE WZIEWNE
Bulgaria	Actavis Group Ptc Ehf.	аквисцин	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 1000000 I. U. W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Bulgaria	Actavis Group Ptc Ehf.	аквисцин	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 500000 I. U. W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Bulgaria	Mip Pharma Gmbh	ванкомицин Мip	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE
Bulgaria	Mip Pharma Gmbh	ванкомицин Мip	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE
Bulgaria	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	ванкомицин каби	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Bulgaria	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	ванкомицин каби	WANKOMYCYNNA 500 MG	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Bulgaria	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	ванкомицин каби	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Bulgaria	Hospira Uk Ltd	ванкомицин хоспира	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Bulgaria	Hospira Uk Ltd	ванкомицин хоспира	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Chorwacja	Pliva Hrvatska D.O.O.	Adimicin	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000MG/1000 MG	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA PŁYNU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Chorwacja	Pliva Hrvatska D.O.O.	Adimicin	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG/500 MG	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA PŁYNU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Chorwacja	Sandoz D.O.O.	Edicin	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 0,5 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Chorwacja	Sandoz D.O.O.	Edicin	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Chorwacja	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Chorwacja	Fresenius Kabi D.O.O.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYN A 1000 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E
Chorwacja	Fresenius Kabi D.O.O.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYN A 500 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E
Chorwacja	Cnp Pharma Gmbh	Vankomicin Cnp	WANKOMYCYN A 1000 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E
Chorwacja	Cnp Pharma Gmbh	Vankomicin Cnp	WANKOMYCYN A 500 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E
Chorwacja	Pharmaswiss D.O.O.	Vankomicin Pharmaswiss	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 1 025,14 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Chorwacja	Pharmaswiss D.O.O.	Vankomicin Pharmaswiss	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 512,57 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Cypr	Sapiens Pharmaceuticals Ltd	Vanco	WANKOMYCYN A 1 G W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Cypr	Pharmaceutical Trading Co Ltd	Vancomycin Hydrochloride Pharmaceutical Trading	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE, PODANIE DOUSTNE
Cypr	Mylan S.A.S	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Cypr	Mylan S.A.S	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Dania	Mip Pharma Gmbh	Bactocin	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Dania	Mip Pharma Gmbh	Bactocin	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Dania	Strides Arcolab International Limited	Vancocin	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Dania	Strides Arcolab International Limited	Vancocin	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Dania	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin „cnp”	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Dania	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin „cnp”	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Farmaplus A.S.	Vancomycin „farmaplus”	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 0,5 G W BUTELCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Farmaplus A.S.	Vancomycin „farmaplus”	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1 G W BUTELCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Dania	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Dania	Fresenius Kabi Ab	Vancomycin Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Dania	Fresenius Kabi Ab	Vancomycin Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Hospira Enterprise Bv	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Hospira Enterprise Bv	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Orion Corporation	Vancomycin Orion	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Orion Corporation	Vancomycin Orion	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Sandoz A-S	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Sandoz A-S	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Teva Denmark A-S	Vancomycin Teva	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000 MG/1000 G	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE NA SKÓRĘ
Dania	Teva Denmark A-S	Vancomycin Teva	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG/MG	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE NA SKÓRĘ

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Dania	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Dania	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Dania	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 1026 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZA- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Dania	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 513 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZA- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Estonia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZA- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Estonia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZA- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Estonia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZA- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Estonia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZA- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Estonia	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZA- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Estonia	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Estonia	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Estonia	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Estonia	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Estonia	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Estonia	Mip Pharma Gmbh	Vancosan	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Estonia	Mip Pharma Gmbh	Vancosan	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Finlandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Finlandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp Pharma	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp Pharma	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Hospira Enterprise Bv	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 1 G W FIOŁ- CE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Hospira Enterprise Bv	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Orion Corporation	Vancomycin Orion	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Orion Corporation	Vancomycin Orion	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Sandoz A-S	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Finlandia	Sandoz A-S	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Finlandia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Finlandia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Mip Pharma Gmbh	Vancosan	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Finlandia	Mip Pharma Gmbh	Vancosan	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Francja	Fresenius Kabi France S.A.S.	Vancomycine Kabi	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1000 MG	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Francja	Fresenius Kabi France S.A.S.	Vancomycine Kabi	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 500 MG	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	Mip Pharma GmbH	Vancomycine Mip	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1020 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Francja	Mip Pharma GmbH	Vancomycine Mip	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 510 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Francja	Mylan S.A.S	Vancomycine Mylan	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1,025 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Francja	Mylan S.A.S	Vancomycine Mylan	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 128,25 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Francja	Mylan S.A.S	Vancomycine Mylan	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 256,5 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Francja	Mylan S.A.S	Vancomycine Mylan	WANKOMYCYN YNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Francja	Sandoz	Vancomycine San- doz	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1 G W FIOŁ- CE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE
Francja	Sandoz	Vancomycine San- doz	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1G W FIOŁ- CE	ROZTWÓR DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Francja	Sandoz	Vancomycine San- doz	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 125,18 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	Sandoz	Vancomycine Sandoz	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 256,3 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Francja	Sandoz	Vancomycine Sandoz	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Farmaplus A.S.	Vancomycin Farmaplus 1000 Mg	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1 025,2 MG IU	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Farmaplus A.S.	Vancomycin Farmaplus 500 Mg	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 512,571 MG IU	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Generics Pharma Hellas Ltd	Vancomycin Generics	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Grecja	Generics Pharma Hellas Ltd	Vancomycin Generics	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hydrochloride Hospira	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Grecja	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Noridem Enterprises Ltd	Vancomycin Nori- dem	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Noridem Enterprises Ltd	Vancomycin Nori- dem	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Norma Hellas S.A.	Vancomycin Norma	WANKOMYCYNNA 500MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Vocate φαρμακευτική αε	Vancomycin Vocate	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Vocate φαρμακευτική αε	Vancomycin Vocate	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Finixfarm Ltd	Vancomycin φονιξφαρμ	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Grecja	Pharmaserve-Lilly Saci	Voncon	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Grecja	Demo Abec	Vondem	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Grecja	Demo Abec	Vondem	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Grecja	Vianex S.A.	Voxin® 1 g/W FIOŁ- CE	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Grecja	Vianex S.A.	Voxin® 500 mg/ W FIOŁCE	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Hiszpania	Cnp Pharma Gmbh	Vancomicina CNP	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Hiszpania	Cnp Pharma Gmbh	Vancomicina CNP	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Hiszpania	Hospira Productos Farmacéuticos Y Hospitalarios, S.L.	Vancomicina Hospi- ra	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE, POD- ANIE DOUSTNE
Hiszpania	Hospira Productos Farmacéuticos Y Hospitalarios, S.L.	Vancomicina Hospi- ra	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE, POD- ANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Hiszpania	Accord Healthcare S.L.U.	Vancomicina IV Accord	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Accord Healthcare S.L.U.	Vancomicina IV Accord	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Fresenius Kabi España S.A.U.	Vancomicina Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Fresenius Kabi España S.A.U.	Vancomicina Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Kern Pharma, S.L.	Vancomicina Kern Pharma	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Kern Pharma, S.L.	Vancomicina Kern Pharma	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Mylan Pharmaceuticals, S.L.	Vancomicina Mylan	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Laboratorios Normon, S.A.	Vancomicina Normon	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Laboratorios Normon, S.A.	Vancomicina Normon	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Hiszpania	Pfizer, S.L.	Vancomicina Pfizer	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Pfizer, S.L.	Vancomicina Pfizer	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Laboratorio Ramon Sala, S.L.	Vancomicina Sala	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Hiszpania	Laboratorio Ramon Sala, S.L.	Vancomicina Sala	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Eurocept B.V.	Vancocin Cp	WANKOMYCYNNA 500 MG and 1000MG	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Eurocept B.V.	Vancocin Cp	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI	PODANIE DOUSTNE
Holandia	Hospira Benelux Bvba	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 1000 MG I 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE
Holandia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycine Cnp	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycine Cnp	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Vancomycine Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Vancomycine Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycine Hikma	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycine Hikma	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Mylan B.V.	Vancomycine Mylan	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Mylan B.V.	Vancomycine Mylan	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Pfizer B.V.	Vancomycine Pfizer	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Pfizer B.V.	Vancomycine Pfizer	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Pharma Regulatory Solutions Ltd.	Vancomycine Pharma Regulatory	WANKOMYCYNNA 500 mg W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Pharma Regulatory Solutions Ltd.	Vancomycine Pharma Regulatory	WANKOMYCYNNA 1000 mg W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Sandoz B.V.	Vancomycine Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Sandoz B.V.	Vancomycine Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Teva Nederland B.V.	Vancomycine Teva	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Teva Nederland B.V.	Vancomycine Teva	WANKOMYCYNNA 500 2. MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Holandia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycine Xellia	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1026 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycine Xellia	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 513 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Irlandia	Flynn Pharma Ltd.	Vancocin	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Irlandia	Flynn Pharma Limited	Vancocin	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI, PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DOUSTNEGO	PODANIE DOŻYŁNE, PODANIE DOUSTNE
Irlandia	Flynn Pharma Limited	Vancocin Matrigel	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Irlandia	Flynn Pharma Ltd.	Vancocin Matrigel	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Irlandia	Flynn Pharma Limited	Vancocin Matrigel	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Irlandia	Flynn Pharma Ltd.	Vancocin Matrigel	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Irlandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	KONCENTRAT ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Irlandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	KONCENTRAT ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Irlandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis Group	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Irlandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis Group	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Irlandia	Fresenius Kabi Limited	Vancomycin Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Irlandia	Fresenius Kabi Limited	Vancomycin Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Irlandia	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	ROZTWÓR DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Irlandia	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk	VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1 G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Irlandia	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Irlandia	Generics [uk] Limited	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Irlandia	Generics [uk] Limited	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Irlandia	Mcdermott Laboratories Ltd	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Irlandia	Noridem Enterprises Ltd	Vancomycin Noridem Enterprises	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Irlandia	Noridem Enterprises Ltd	Vancomycin Noridem Enterprises Ltd.	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Irlandia	Pfizer Healthcare Ireland	Vancomycin Pfizer Healthcare Ireland	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Irlandia	Pfizer Healthcare Ireland	Vancomycin Pfizer Healthcare Ireland	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Islandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Islandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Islandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Islandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Islandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	KONCENTRAT ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Islandia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNY CHLORO- WODODREK 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Islandia	Fresenius Kabi Ab	Vancomycin Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Islandia	Fresenius Kabi Ab	Vancomycin Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Islandia	Hospira Enterprise Bv	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Islandia	Hospira Enterprise Bv	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Islandia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Islandia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Islandia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Islandia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Łotwa	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Edicin	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 1000 000 I. U. G	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE
Łotwa	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Łotwa	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Łotwa	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Łotwa	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Łotwa	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE, POD- ANIE DOUSTNE
Łotwa	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Łotwa	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Łotwa	Pfizer Europe Ma Eeig	Vancomycin Pfizer	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Łotwa	Pfizer Europe Ma Eeig	Vancomycin Pfizer	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Łotwa	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Łotwa	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Łotwa	Mip Pharma Gmbh	Vancosan	WANKOMYCYNNA 1000MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Łotwa	Mip Pharma Gmbh	Vancosan	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Litwa	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Litwa	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Litwa	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Litwa	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Litwa	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Litwa	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Litwa	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Litwa	Teva Pharma B.V.	Vancomycin Teva	WANKOMYCYNNA 1000 I. U./MG	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Litwa	Mip Pharma Gmbh	Vancosan	VANCOMYCIN 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Litwa	Mip Pharma Gmbh	Vancosan	WANKOMYCYNĄ 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Luksemburg	Teva Pharma Belgium N.V.-S.A	Vamysin	WANKOMYCYNĄ 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Luksemburg	Teva Pharma Belgium N.V.-S.A	Vamysin	WANKOMYCYNĄ 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Luksemburg	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNĄ 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Luksemburg	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNĄ 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Luksemburg	Sandoz N.V.	Vancomycine Sandoz	WANKOMYCYNĄ CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE
Luksemburg	Sandoz N.V.	Vancomycine Sandoz	WANKOMYCYNĄ CHLOROWODOREK 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE
Luksemburg	Teva Pharma Belgium N.V.-S.A	Vancomycine Teva	WANKOMYCYNĄ 1000 MG/20 ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE; PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	Teva Pharma Belgium N.V.-S.A	Vancomycine Teva	WANKOMYCYNNA 500 MG/ 10 ML	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE
Malta	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hydro- chloride Hospira Uk	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE
Malta	Norma Hellas S.A.	Vancomycin Norma	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Malta	Wockhardt Uk Ltd	Vancomycin Wock- hardt Uk Ltd	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE
Niemcy	Ratiopharm Gmbh	Vanco	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Ratiopharm Gmbh	Vanco	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Cell Pharm Gmbh	Vanco-Cell	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 1025 MG/ 1025 MG	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI/	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE
Niemcy	Cell Pharm Gmbh	Vanco-Cell	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 512,5MG/ 512,5 MG	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO- USTNEGO	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Riemser Pharma Gmbh	Vancomycin „lederle” 1000	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 1000 MG	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLN E
Niemcy	Riemser Pharma Gmbh	Vancomycin „lederle” 500	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 500 MG	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLN E
Niemcy	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 512,6 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DOUSTNEGO, PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYN A 1000MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E
Niemcy	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYN A 500 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E
Niemcy	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Cp	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 1 025,2 – 1 040,2 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Cp	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 512,6 – 520,1 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel Gmbh	Vancomycin Dr. Eberth	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel Gmbh	Vancomycin Dr. Eberth	WANKOMYCYN A 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Riemser Pharma Gmbh	Vancomycin Entero-caps 250 mg	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Hexal Ag	Vancomycin Hexal	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 0,5 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Hexal Ag	Vancomycin Hexal	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Hospira Deutschland Gmbh	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 952,38 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Hospira Deutschland Gmbh	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 476,19 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Lyomark Pharma Gmbh	Vancomycin Lyomark	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1025 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ/INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Lyomark Pharma Gmbh	Vancomycin Lyomark	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 512,5 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Mip Pharma Gmbh	Vancomycin Mip Pharma	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Mip Pharma Gmbh	Vancomycin Mip Pharma	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Mylan Dura Gmbh	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	WSTRZYKNIĘCIE BEZPOŚREDNIO DO ŻYŁY
Niemcy	Mylan Dura Gmbh	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	WSTRZYKNIĘCIE BEZPOŚREDNIO DO ŻYŁY
Niemcy	Noridem Enterprises Ltd	Vancomycin Noridem	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Noridem Enterprises Ltd	Vancomycin Noridem	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Ratiopharm Gmbh	Vancomycin Ratiopharm	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DOUSTNEGO, PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vanco-Ratiopharm	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1026 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vanco-Ratiopharm	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 513 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Mip Pharma Gmbh	Vanco-Saar	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1020 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DOUSTNEGO, PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Mip Pharma Gmbh	Vanco-Saar	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 510 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DOUSTNEGO, PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Niemcy	Cnp Pharma Gmbh	Vancosan	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Cnp Pharma Gmbh	Vancosan	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Niemcy	Mip Pharma Gmbh	Vancosan Oral	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DOUSTNEGO	PODANIE DOUSTNE
Norwegia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis Group Ptc Ehf.	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	ROZTWÓR DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Norwegia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis Group Ptc Ehf.	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	ROZTWÓR DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Norwegia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp Pharma	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Norwegia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp Pharma	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Norwegia	Fresenius Kabi Norge As	Vancomycin Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Norwegia	Fresenius Kabi Norge As	Vancomycin Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Norwegia	Hospira Enterprise Bv	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Norwegia	Hospira Enterprise Bv	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Norwegia	Mip Pharma Gmbh	Vancomycin Mip	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Norwegia	Mip Pharma Gmbh	Vancomycin Mip	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Norwegia	Farmaplus A.S.	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1 G W BUTELCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Norwegia	Farmaplus A.S.	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 0,5 G W BUTELCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Norwegia	Pfizer As	Vancomycin Pfizer	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Norwegia	Pfizer As	Vancomycin Pfizer	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Norwegia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Norwegia	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Polska	Sandoz Gmbh	Edicin	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1 G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Polska	Sandoz Gmbh	Edicin	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Polska	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Polska	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Polska	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Polska	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Polska	Mip Pharma Polska Sp. Z O.O.	Vancomycin Mip	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1020 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DOUSTNEGO, PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Polska	Mip Pharma Polska Sp. Z O.O.	Vancomycin Mip	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 510 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DOUSTNEGO, PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Polska	Sandoz Gmbh	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Polska	Sandoz Gmbh	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Axellia Pharmaceuticals ApS	Vancomicina Axelia	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1000 W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Axellia Pharmaceuticals ApS	Vancomicina Axelia	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 500 W FIOŁ- CE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacéutica, S. A.	Vancomicina Azeve- dos	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacéutica, S. A.	Vancomicina Azeve- dos	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Accord Healthcare Limited	Vancomicina Com- bino	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1000 mg W BUTELCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Accord Healthcare Limited	Vancomicina Com- bino	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 500 MG W BUTELCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Generis Farmacéutica, S.A.	Vancomicina Gene- ris	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1000 mg	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Generis Farmacéutica, S.A.	Vancomicina Gene- ris	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 500 mg W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomicina Hikma	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomicina Hikma	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1000 mg W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomicina Hikma	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 500 mg W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomicina Hikma	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 500 mg W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Vancomicina Kabi	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Vancomicina Kabi	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Labesfal Laboratórios Almiro, S.A.	Vancomicina Labes- fal	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Labesfal Laboratórios Almiro, S.A.	Vancomicina Labes- fal	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Portugalia	Laboratórios Normon, S.A.	Vancomicina Nor- mon	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 1026 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE, POD- ANIE DOUSTNE
Portugalia	Laboratórios Normon, S.A.	Vancomicina Nor- mon	WANKOMYCYN Y CHLO- ROWODOREK 513 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE, POD- ANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Quimedical Produtos Farmacêuticos, Lda	Vancomicina Qui-medical	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1025 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Portugalia	Quimedical Produtos Farmacêuticos, Lda	Vancomicina Qui-medical	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 512 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Portugalia	Hospira Portugal Lda	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Portugalia	Hospira Portugal Lda	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Portugalia	Anfarm Hellas, S.A	Vangrotin	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 500 W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Republika Czeska	Lek Pharmaceuticals D.D.	Edicin	WANKOMYCYNINA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Republika Czeska	Lek Pharmaceuticals D.D.	Edicin	WANKOMYCYNINA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Republika Czeska	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNINA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Republika Czeska	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Republika Czeska	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp Pharma	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Republika Czeska	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp Pharma	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Republika Czeska	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Hikma	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Republika Czeska	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Hikma	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Republika Czeska	Fresenius Kabi S.R.O	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Republika Czeska	Fresenius Kabi S.R.O	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Republika Czeska	Mylan S.A.S	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Republika Czeska	Mylan S.A.S	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Republika Czeska	Hospira Uk Ltd	Vanmicira	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Rumunia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Edicin	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Rumunia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Edicin	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Rumunia	Mylan S.A.S	Vancomicina Farmaplus	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	WSTRZYKNIĘCIE BEZPOŚREDNIO DO ŻYŁY
Rumunia	Mylan S.A.S	Vancomicina Farmaplus	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	WSTRZYKNIĘCIE BEZPOŚREDNIO DO ŻYŁY
Rumunia	Hospira Uk Ltd	Vancomicină Hospira	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Rumunia	Fresenius Kabi Romania S.R.L.	Vancomicina Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Rumunia	Fresenius Kabi Romania S.R.L.	Vancomicina Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Rumunia	Pharmaswiss česká Republika S.R.O.	Vancomicină Pharmaswiss	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 1 025,14 MG/20 ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Rumunia	Pharmaswiss česká Republika S.R.O.	Vancomicină Pharmaswiss	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 512,57 MG/10 ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Rumunia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYN A 1000MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Rumunia	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYN A 500 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Rumunia	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Słowacja	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Edicin	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLN E
Słowacja	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Edicin	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLN E
Słowacja	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYN A 1000 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E
Słowacja	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYN A 500 MG W FIOLC E	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowacja	Mylan S.A.S.	Vancomycin Farma-Plus	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Słowacja	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Słowacja	Fresenius Kabi S.R.O	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Słowacja	Fresenius Kabi S.R.O	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Słowacja	Mylan S.A.S	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Słowacja	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Pharmedmaswiss	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE/PODANIE DOUSTNE
Słowenia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Edicin	WANKOMYCYNNA 1 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Słowenia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Edicin	WANKOMYCYNNA 500 MG MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowenia	Mylan S.A.S	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE/POD- ANIE DOUSTNE
Słowenia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vankomicin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Słowenia	Actavis Group Ptc Ehf.	Vankomicin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Słowenia	FarmaPlus AS	Vankomicin Farma- Plus	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Słowenia	FarmaPlus AS	Vankomicin Farma- Plus	WANKOMYCYNNA 1000 MG STEKLENIČKA	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Słowenia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Vankomicin Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Słowenia	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Vankomicin Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Słowenia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Vankomicin Lek	WANKOMYCYNNA 1000 MG MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Słowenia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Vankomicin Lek	WANKOMYCYNNA 500 MG MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowenia	Pfizer Luxembourg Sarl	Vankomicin Pfizer	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Słowenia	Pfizer Luxembourg Sarl	Vankomicin Pfizer	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Szwecja	Pharmacodane Aps	Vancocin	WANKOMYCYNNA 125MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Szwecja	Farmaplus A.S.	Vancomycin	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 1G W BU- TELCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA PŁYNU DO IN- FUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Szwecja	Farmaplus A.S.	Vancomycin	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 500 MG W BUTELCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA PŁYNU DO IN- FUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Szwecja	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYŁNE
Szwecja	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Szwecja	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Farmaplus As	Vancomycin Farmaplus	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Hospira Enterprise Bv	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 1G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Hospira Enterprise Bv	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Mip Pharma Gmbh	Vancomycin Mip	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	Mip Pharma GmbH	Vancomycin Mip	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Mylan Hospital As	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Mylan Hospital As	Vancomycin Mylan	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Orion Corporation	Vancomycin Orion	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Orion Corporation	Vancomycin Orion	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Sandoz A-S	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Sandoz A-S	Vancomycin Sandoz	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Szwecja	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Szwecja	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Szwecja	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Węgry	Actavis Group Ptc Ehf.	Selamat	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Węgry	Actavis Group Ptc Ehf.	Selamat	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Węgry	Pharmacologic Kft	Vancocin	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Węgry	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Węgry	Cnp Pharma Gmbh	Vancomycin Cnp	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Węgry	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hospira	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Węgry	Fresenius Kabi Hungary Kft.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Węgry	Fresenius Kabi Hungary Kft.	Vancomycin Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Węgry	Pharmaswiss česká Republika S.R.O.	Vancomycin Pharmedmaswiss	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1 025,14 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Węgry	Pharmaswiss česká Republika S.R.O.	Vancomycin Pharmedmaswiss	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 512,57 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Węgry	Teva Gyógyszergyár Zrt	Vancomycin-Human Teva Gyógyszergyár	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Węgry	Teva Gyógyszergyár Zrt	Vancomycin-Human Teva Gyógyszergyár	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Flynn Pharma Ltd.	Vancocin	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Flynn Pharma Ltd.	Vancocin	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DOUSTNEGO, PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Flynn Pharma Limited	Vancocin Matrigel	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Flynn Pharma Ltd.	Vancocin Matrigel	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Actavis Group Ptc Ehf.	Vancomycin Actavis	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Co-Pharma Limited	Vancomycin Co-Pharma	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Co-Pharma Limited	Vancomycin Co-Pharma	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited	Vancomycin Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited	Vancomycin Fresenius Kabi	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	Vancomycin Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Hospira Uk Ltd	Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Laboratorio Reig Jofre, S.A.	Vancomycin Laboratorio Reig Jofre	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Laboratorio Reig Jofre, S.A.	Vancomycin Laboratorio Reig Jofre	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Mip Pharma GmbH	Vancomycin Mip Pharma GmbH	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Mip Pharma GmbH	Vancomycin Mip Pharma GmbH	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Morningside Healthcare Ltd	Vancomycin Morningside Healthcare	WANKOMYCYNNY CHLOROWODODREK 128,15 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Noridem Enterprises Ltd	Vancomycin Noridem Enterprises	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Noridem Enterprises Ltd	Vancomycin Noridem Enterprises	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Nrim Limited	Vancomycin Nrim	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Nrim Limited	Vancomycin Nrim	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Pfizer Limited	Vancomycin Pfizer	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Pfizer Limited	Vancomycin Pfizer	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Sandoz Ltd	Vancomycin Sandoz Ltd	WANKOMYCYNNY CHLOROWODODREK 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Sandoz Ltd	Vancomycin Sandoz Ltd	WANKOMYCYNY CHLOROWODOREK 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO WSTRZYKIWAŃ	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Teva Uk Limited	Vancomycin Teva Uk	WANKOMYCYNNA 1000 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Teva Uk Limited	Vancomycin Teva Uk	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Wielka Brytania	Wockhardt Uk Ltd	Vancomycin Wockhardt Uk Ltd	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Wockhardt Uk Ltd	Vancomycin Wockhardt Uk Ltd	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia Pharmaceuticals	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI	PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia Pharmaceuticals Aps	WANKOMYCYNNA 125 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI	PODANIE DOUSTNE
Wielka Brytania	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia Pharmaceuticals Aps	WANKOMYCYNNA 1000MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Xellia Pharmaceuticals Aps	Vancomycin Xellia Pharmaceuticals Aps	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Włochy	Genetic Spa	Levovanox	WANKOMYCYNNA 1 G W FIOLCIE	ROZTWÓR DOUSTNY, PROSZEK DO SPORZĄDZANIA PŁYNU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Włochy	Genetic Spa	Levovanox	WANKOMYCYNNA 250 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Włochy	Genetic Spa	Levovanox	WANKOMYCYNNA 500 MG W FIOLCIE	ROZTWÓR DOUSTNY, PROSZEK DO SPORZĄDZANIA PŁYNU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Włochy	Genetic Spa	Maxivanil	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 1 025,14 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Włochy	Genetic Spa	Maxivanil	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 256 MG KAPSUŁKA	KAPSUŁKI TWARDE	PODANIE DOUSTNE
Włochy	Genetic Spa	Maxivanil	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 512,57 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE
Włochy	Eli Lilly Italia S.P.A.	Vancocina A.P.	WANKOMYCYNNY CHLOROWODOREK 512,57 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	Hikma Italia S.P.A.	Vancomicina	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 1 025,14 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Włochy	Hikma Italia S.P.A.	Vancomicina Hikma	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 1 025,14 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Włochy	Hikma Italia S.P.A.	Vancomicina Hikma	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 512.57 MG W BUTELCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Włochy	Hospira Spa	Vancomicina Hospira	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 1,025 G W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Włochy	Hospira Spa	Vancomicina Hospira	WANKOMYCYN Y CHLOROWODOREK 512.5MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE
Włochy	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vancomicina Kabi	WANKOMYCYN A 1000 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E
Włochy	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vancomicina Kabi	WANKOMYCYN A 500 MG W FIOŁCE	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA KONCENTRATU ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E
Włochy	Mylan S.P.A.	Vancomicina Mylan	WANKOMYCYN A 50 MG/ML	PROSZEK DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLN E, PODANIE DOUSTNE

Państwo Członkowskie	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa (własna)	INN + Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	Farmaplus As	Vancomycin Farma- plus	WANKOMYCYNNA 50 MG/ML	ROZTWÓR DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE
Włochy	Pharmatex Italia Srl	Vancotex	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 512,57 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE
Włochy	Pharmatex Italia Srl	Vancotex	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK I 025,14 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE
Włochy	Fisiopharma Srl	Zengac	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK I 025,14 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE
Włochy	Fisiopharma Srl	Zengac	WANKOMYCYNNY CHLO- ROWODOREK 512,57 MG W FIOLCIE	PROSZEK DO SPORZĄ- DZANIA ROZTWORU DO INFUZJI	PODANIE DOŻYLNIE, POD- ANIE DOUSTNE

ANEKS III

Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy produktów leczniczych weterynaryjnych, gatunków zwierząt, dróg podania, wnioskodawców/podmiotów odpowiedzialnych w państwach członkowskich

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Continental Pharmaceutica SPRL Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUIMOXECTIN 18,92 mg/g, Gel zum Eingeben für Pferde und Ponys	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Austria	Zoetis Österreich GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	EQUEST PRAMOX 19,5 mg/g + 121,7 mg/g Gel zum Eingeben für Pferde	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Austria	Zoetis Österreich GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	EQUEST 18,92 mg/g, Gel zum Eingeben für Pferde und Ponys	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Austria	Zoetis Österreich GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Lösung zum Eingeben für Schafe	Moksydektyna, triklabenda- zol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Austria	Zoetis Österreich GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Cydectin 1 mg/ml – Lö- sung zum Eingeben für Schafe	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Austria	Continental Pharmaceutica SPRL Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g Gel zum Eingeben für Pferde	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Austria	Zoetis Österreich GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Lösung zum Aufgießen für Rinder	Moksydektyna, triklabenda- zol	Roztwór do po- lewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrzenie – na grzbiet zwierzęcia
Austria	Zoetis Österreich GmbH Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Austria	CYDECTIN 5 mg/ml POUR-ON – Lösung zum Übergießen für Rinder	Moksydektyna	Roztwór do po- lewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrzenie – na grzbiet zwierzęcia
Belgia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin 1 % m/v	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnice
Belgia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin 0,1 %	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Belgia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin 0,5 %	Moksydektyna	Roztwór do po- lewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrzenie – na grzbiet zwierzęcia
Belgia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin 10 % LA	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnice
Belgia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin Triclamox 1 mg/ml+ 50 mg/ml so- lution orale pour ovins	Moksydektyna, triklabenda- zol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Belgia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml solution pour-on pour bovins	Moksydektyna, triklabenda- zol	Roztwór do po- lewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiet zwierzęcia
Belgia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equest Gel Oral	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Belgia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equest Pramox gel oral	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Belgia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equimoxectin gel oral	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Belgia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox gel oral	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Belgia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equest oral gel	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Czechy	Zoetis Česká republika s.r. o. Stroupežnického 17 150 00 Praha 5 Czech Republic	Equest 18,92 mg/g pe- rorální gel	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg	Konie i kuce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Czechy	Zoetis Česká republika s.r.o. Stroupežnického 17 150 00 Praha 5 Czech Republic	Equest Pramox perorální gel	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Czechy	Zoetis Česká republika s.r.o. Stroupežnického 17 150 00 Praha 5 Czech Republic	Equipramox perorální gel	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Dania	Zoetis Finland OY Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Cydectin Pour-On Vet.	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiety zwierzęcia
Dania	Zoetis Finland OY Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Cydectin TriclaMox	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Dania	Zoetis Finland OY Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Cydectin TriclaMox	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór do polewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiety zwierzęcia
Dania	Zoetis Finland OY Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Cydectin Vet.	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnie
Dania	Zoetis Finland OY Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Cydectin Vet.	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Dania	Zoetis Finland OY Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Equest Pramox Vet.	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Dania	Zoetis Finland OY Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Equest Vet.	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg	Konie i kuce	Podanie doustne
Dania	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equimoxectin	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Dania	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Estonia	Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equest 2 % Oral Gel for Horses	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Estonia	Zoetis Belgium S.A. Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equest Pramox Oral Gel	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Estonia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Finlandia	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Cydectin Pour-On vet	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Finlandia	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Equest Pramox	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Finlandia	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Equest vet	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Finlandia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equimoxectin vet	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Finlandia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox vet	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Francja	ZOETIS France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	EQUEST GEL ORAL	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Francja	ZOETIS France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	EQUEST PRAMOX	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Francja	ZOETIS France 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	MOXIQUEST GEL ORAL	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Francja	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUIMOXECTIN 18,92 MG/G GEL ORAL POUR CHEVAUX ET PONEYS	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Francja	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUIPRAMOX 19,5 MG/G + 121,7 MG/G GEL ORAL	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Francja	ZOETIS FRANCE 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnie
Francja	ZOETIS FRANCE 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR OVINS	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Francja	ZOETIS FRANCE 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	CYDECTINE 0,5 % SOLUTION POUR-ON POUR BOVINS	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbięt zwierzęcia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Druga podania
Francja	ZOETIS FRANCE 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE POUR OVINS	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Owce	Podskórnie
Francja	ZOETIS FRANCE 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	CYDECTINE 10 % LA POUR BOVINS	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnie
Francja	ZOETIS FRANCE 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	CYDECTINE LA 20 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR OVINS	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	Owce	Podskórnie
Francja	ZOETIS FRANCE 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	CYDECTINE TRICLAMOXYL 1 MG/ML + 50 MG/ML SOLUTION BUVABLE POUR OVINS	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Francja	ZOETIS FRANCE 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	ZERMEX 2 % LA SOLUTION INJECTABLE POUR OVINS	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	Owce	Podskórnie
Francja	ZOETIS FRANCE 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	ZERMEX 10 % LA SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnie

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Francja	ZOETIS FRANCE 23-25 Avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	CYDECTINE TRICLAMOXYL + 200 MG/ML SOLUTION POUR BOVINS	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór do polewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiety zwierzęcia
Francja	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	ZERMEX 5 MG/ML SOLUTION POUR BOVINS	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiety zwierzęcia
Francja	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	ZERMEX 1 MG/ML SOLUTION ORALE POUR OVINS	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Niemcy	CC-Pharma GmbH In den Feldern 2 D-54570 Densborn Germany	Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Niemcy	Continental Pharmaceutica s.p.r.l. Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Niemcy	Continental Pharmaceutica s.p.r.l. Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equimoxectin 18,92 mg/g	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	Zoetis Deutschland GmbH Schellingstr. 1 D-10785 Berlin Germany	Cydectin 1 % Injektionslösung	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnie
Niemcy	Zoetis Deutschland GmbH Schellingstraße 1 D-10785 Berlin Germany	Equest Orales Gel	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie	Podanie doustne
Niemcy	Zoetis Deutschland GmbH Schellingstraße 1 D-10785 Berlin Germany	Cydectin 0.1 % orale Lösung für Schafe	Moksydektyna	Zawiesina doustna	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Niemcy	Zoetis Deutschland GmbH Schellingstraße 1 D-10785 Berlin Germany	Cydectin 10 % LA für Rinder	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnie
Niemcy	Zoetis Deutschland GmbH Schellingstraße 1 D-10785 Berlin Germany	Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Lösung zum Eingeben für Schafe	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Niemcy	Zoetis Deutschland GmbH Schellingstraße 1 D-10785 Berlin Germany	Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Niemcy	Zoetis Deutschland GmbH Schellingstraße 1 D-10785 Berlin Germany	Zermex 1 mg/ml	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Niemcy	Zoetis Deutschland GmbH Schellingstraße 1 D-10785 Berlin Germany	Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Lösung zum Aufgießen für Rinder	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór do polewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiet zwierzęcia
Niemcy	Zoetis Deutschland GmbH Schellingstraße 1 D-10785 Berlin Germany	Cydectin 0,5 % Pour-on	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiet zwierzęcia
Grecja	ZOETIS HELLAS Mesogeion 243 154 51 Neo Psixiko Athens Greece	CYDECTIN cattle	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnice
Grecja	ZOETIS HELLAS Mesogeion 243 154 51 Neo Psixiko Athens Greece	CYDECTIN oral sheep	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Grecja	ZOETIS HELLAS Mesogeion 243 154 51 Neo Psixiko Athens Greece	CYDECTIN pour on cattle	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiet zwierzęcia
Grecja	ZOETIS HELLAS Mesogeion 243 154 51 Neo Psixiko Athens Greece	CYDECTIN 1 %	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Owce	Podskórnice

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Grecja	ZOETIS HELLAS Mesogeion 243 154 51 Neo Psixiko Athens Greece	CYDECTIN LA Cattle	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnie
Grecja	ZOETIS HELLAS Mesogeion 243 154 51 Neo Psixiko Athens Greece	CYDECTIN 2% sheep	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	Owce	Podskórnie
Grecja	ZOETIS HELLAS Mesogeion 243 154 51 Neo Psixiko Athens Greece	CYDECTIN TRICLAMOX SHEEP	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Grecja	ZOETIS HELLAS Mesogeion 243 154 51 Neo Psixiko Athens Greece	CYDECTIN TRICLAMOX CATTLE	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór do polewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Grecja	ZOETIS HELLAS Mesogeion 243 154 51 Neo Psixiko Athens Greece	EQUEST ORAL GEL	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Grecja	ZOETIS HELLAS Mesogeion 243 154 51 Neo Psixiko Athens Greece	EQUEST PRAMOX	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Węgry	Zoetis Hungary Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 53. Hungary	Cydetin 1 % oldatos injekció juhok részére A. U.V.	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Owce	Podskórnice
Węgry	Zoetis Hungary Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 53. Hungary	Equest oral gél A.U.V.	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie	Podanie doustne
Węgry	Zoetis Hungary Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 53. Hungary	Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gél A.U.V.	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Węgry	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gél A. U.V.	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Islandia	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Cydetin TriclaMox	Moksydektyna, triklabenda- zol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Islandia	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Equest Pramox vet.	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Islandia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox vet.	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	Cydectin 0.1 % w/v oral solution for sheep.	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	CYDECTIN 0.5 % w/v Pour-On for cattle.	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	Cydectin 1 % w/v Injectable Solution for Sheep	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Owce	Podskórnice
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	CYDECTIN 1 % w/v Solution for Injection for cattle.	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnice
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	Cydectin 10 % LA Solution for Injection for Cattle.	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnice
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	CYDECTIN 20 mg/ml LA Solution for Injection for Sheep	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	Owce	Podskórnice
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Oral Solution for sheep.	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	Cydetin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Solution for cattle.	Moksydektyna, triklabenda- zol	Roztwór do po- lewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiet zwierzęcia
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	EQUEST ORAL GEL, 18,92 mg/g, oral gel for horses and ponies	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	Equest Pramox Oral Gel.	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Irlandia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUIMOXECTIN 18,92 mg/g, oral gel for horses and ponies.	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Irlandia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel.	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea, Co. Galway Ireland	Moxodectin 1 mg/ml oral solution for sheep	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Irlandia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Loughrea, Co. Galway Ireland	Symec 1 mg/ml oral solution for sheep	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	MOXIGRO 1 mg/ml Oral Solution for Sheep.	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Irlandia	Zoetis Ireland Limited 25/28 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	MOXIGRO 5 mg/ml Po- ur-on Solution for Cattle	Moksydektyna	Roztwór do po- lewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiet zwierzęcia
Irlandia	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry Co. Down, BT35 6JP Northern Ireland	Tauramox 5 mg/ml Po- ur-on Solution for Cattle	Moksydektyna	Roztwór do po- lewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiet zwierzęcia
Włochy	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUIPRAMOX	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Włochy	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUIMOXECTIN	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Włochy	Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma Italy	CYDECTIN 0,1 % SO- LUZIONE ORALE PER PECORE	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Włochy	Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma Italy	CYDECTIN 1 % INIET- TABILE BOVINI	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnice

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma Italy	EQUEST GEL ORALE	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Włochy	Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma Italy	CYDECTIN TRICLAMOX SOLUZIONE ORALE PER PECORE	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Włochy	Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma Italy	CYDECTIN 0,5 % POUR-ON	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Włochy	Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma Italy	CYDECTIN 1 % SOLUZIONE INIETTABILE PER OVINI	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Owce	Podskórnice
Włochy	Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma Italy	EQUEST PRAMOX GEL ORALE	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Włochy	Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma Italy	CYDECTIN 2 % LA PER OVINI	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	Owce	Podskórnice
Włochy	Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma Italy	CYDECTIN 10 % LA	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnice

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Włochy	Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma Italy	CYDECTIN TRICLAMOX POUR-ON PER BOVINI	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór do polewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiet zwierzęcia
Łotwa	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equest Pramox	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Łotwa	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Litwa	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUIPRAMOX 19,5 mg/g + 121,7 mg/g geriamasis gelis	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Litwa	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUEST PRAMOX, geriamasis gelis	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Litwa	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUEST, 18,92 mg/g, geriamasis gelis arkliams	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie	Podanie doustne
Luksemburg	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin 0.1 % sol orale ovins	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Luksemburg	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin 0.5 % pour-on bovins	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Luksemburg	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin 1 %	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnice
Luksemburg	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin 10 % LA	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnice
Luksemburg	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin Triclamox bovins	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór do podawania przeskórnego	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Luksemburg	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin triclamox ovins	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Luksemburg	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equest 18,92 mg/g gel oral chevaux, poneys	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Luksemburg	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equest pramox gel oral	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Norwegia	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Equest Pramox vet	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Norwegia	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	EQUEST VET	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie	Podanie doustne
Norwegia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox vet	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Polska	Zoetis Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa Poland	Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Portugalia	Zoetis Portugal, Lda. Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Cydectin 0,5 % Solução para unção contínua para bovinos	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbięt zwierzęcia
Portugalia	Zoetis Portugal, Lda. Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Cydectin 1 % Solução Injectável para bovinos	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnie
Portugalia	Zoetis Portugal, Lda. Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Solução Oral para Ovinos	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Portugalia	Zoetis Portugal, Lda. Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml solução para unção contínua para bovinos	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór do polewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbięt zwierzęcia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Portugalia	Zoetis Portugal, Lda. Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	EQUEST GEL ORAL, 18,92 mg/g, gel oral para cavalos e póneis	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Portugalia	Zoetis Portugal, Lda. Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g Gel oral para cavalos	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Rumunia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUEST GEL ORAL 18,92 mg/g	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Słowacja	Zoetis Česká republika, s.r. o. Stroupežnického 17 150 00 Praha 5 Czech Republic	Equest 18,92 mg gél na perorálne použitie	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Słowacja	Zoetis Česká republika, s.r. o. Stroupežnického 17 150 00 Praha 5 Czech Republic	EQUEST PRAMOX pe- rorálny gél	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Słowacja	Continental Farmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox perorálny gél	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Słowenia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	CYDECTIN 0,5 % POUR ON koźni poliv, razto- pina za govedo	Moksydektyna	Roztwór do po- lewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbięt zwierzęcia

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Słowenia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml koźni poliv, raztopina za govedo	Moksydektyna, triklabenda- zol	Roztwór do po- lewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiet zwierzęcia
Słowenia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUEST 18,92 mg/g peroralni gel za konje in ponije	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Słowenia	Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat, 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equest Pramox 19,5 mg/ g + 121,7 mg/g peroralni ni gel	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Słowenia	Continental Farmaceutica, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g peroralni gel	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Mora- leja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	CYDECTIN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1 % PARA GANADO VACU- NO	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnie
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Mora- leja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	CYDECTIN SOLUCIÓN ORAL AL 0,1 % PESO/ VOLUMEN PARA GA- NADO OVINO	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	CYDECTIN POUR-ON AL 0,5 % P/V PARA GANADO VACUNO	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	CYDECTIN SOLUCIÓN INYECCIONABLE AL 1 % PARA GANADO OVINO	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Owce	Podskórnice
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	EQUEST GEL ORAL 18,92 mg/g, gel oral para caballos y ponis	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	CYDECTIN 10 % L. A. PARA GANADO VACUNO	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnice
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	EQUEST PRA-MOX	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	CYDECTIN LARGA AC-CION 20 mg/ml PARA OVINO	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	Owce	Podskórnice
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	CYDECTIN TRICLAMOX 1 mg/ml + 50 mg/ml SOLUCION ORAL PARA OVINO	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	CYDECTIN TRICLAMOX 5 mg/ml + 200 mg/ml SOLUCION POUR-ON PARA BOVINO	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór do polewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiety zwierzęcia
Hiszpania	Continental Farmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUIMOXECTIN 18,92 mg/g gel oral para equino y ponis	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Hiszpania	Continental Farmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	EQUIPRA-MOX 19,5 mg/g + 121,7 mg/g gel oral	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Hiszpania	Zoetis Spain, S.L. Avda. de Europa 20 B Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid) Spain	BIODECTIN	Moksydektyna, <i>Clostridium septicum</i> , <i>Clostridium perfringens D</i> , <i>Clostridium tetani</i> , <i>Clostridium novyi</i> , <i>Clostridium chauvoei</i> , <i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i>	Roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml; 2,5 IU; 5, 0 IU; 2,5 IU; 3,5 IU; 9/10 % protection, 0,05 EIAU	Owce	Podskórmie
Szwecja	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Cydectin vet.	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Szwecja	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Tridamox vet.	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Szwecja	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Cydectin® vet	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie	Podanie doustne
Szwecja	Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland	Cydectin comp vet.	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Szwecja	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equimoxectin vet	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Szwecja	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox vet	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Holandia	Zoetis B.V. Rivium Westlaan 74 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Cydectin 0,1 % w/v orale oplossing voor schapen	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Holandia	Zoetis B.V. Rivium Westlaan 74 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	CYDECTIN 0,5 % W/ V POUR-ON, oplossing voor runderen	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Holandia	Zoetis B.V. Rivium Westlaan 74 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Equest orale gel, 18,92 mg/g, orale gel voor paarden en pony's	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Holandia	Zoetis B.V. Rivium Westlaan 74 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	EQUEST PRAMOX 19,5 mg/g en 121,7 mg/g orale gel	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g	Konie	Podanie doustne
Holandia	Wirtz Farma B.V. Europaweg 26 9636HT Zuidbroek The Netherlands	CYDECTIN 0,5 % W/ V POUR-ON VOOR RUNDVEE	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Holandia	Zoetis B.V. Rivium Westlaan 74 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	CYDECTIN TRICLAMOXYL 1 mg/ml + 50 mg/ml orale oplossing voor schapen	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Holandia	Wirtz Farma B.V. Europaweg 26 9636HT Zuidbroek The Netherlands	Cydectin 0,1 %, orale oplossing voor schapen	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Holandia	Holland Animal Care B.V. Rijssensestraat 158 7642NN Wierden The Netherlands	CYDECTIN 0,5 % W/ V POUR-ON VOOR RUNDVEE	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbięt zwierzęcia
Holandia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equimoxectin 18,92 mg/g orale gel voor paarden en ponies	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Holandia	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g orale gel	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Cydectin 0.1 % w/v Oral Solution for Sheep	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Cydectin 0.5 % w/v Pour-On for Cattle	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbięt zwierzęcia
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Cydectin 1 % w/v Solution for Injection for Cattle	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Bydło	Podskórnice

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Druga podania
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Cydectin 1 % w/v Solution for Injection for Sheep	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Owce	Podskórnie
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Cydectin 10 % LA Solution for Injection for Cattle	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnie
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Cydectin 20 mg/ml LA Solution for Injection for Sheep	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	Owce	Podskórnie
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Oral Solution for Sheep	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml 50 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	Moksydektyna, triklabendazol	Roztwór do polewania	5 mg/ml 200 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Equest Oral Gel 18,92 mg/g Oral Gel for Horses and Ponies	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g Oral Gel	Moksydektyna	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Wielka Brytania	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equimoxectin 18,92 mg/g, Oral Gel for Horses and Ponies	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Wielka Brytania	Continental Pharmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium	Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g Oral Gel	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie	Podanie doustne
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Moxigro 1 mg/ml Oral Solution for Sheep	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Moxigro 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbięt zwierzęcia
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Moxiquest 18,92 mg/g Oral Gel for Horses & Ponies	Moksydektyna	Żel doustny	18,92 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Pramoxiquest Oral Gel for Horses and Ponies	Moksydektyna, prazykwantel	Żel doustny	19,5 mg/g 121,7 mg/g	Konie i kuce	Podanie doustne
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Zernex 0.1 % w/v Oral Solution for Sheep	Moksydektyna	Roztwór doustny	1 mg/ml	Owce	Podanie doustne
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Zernex 0.5 % w/v Pour-on Solution for Cattle	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Zernex 1 % w/v Solution for Injection for Sheep	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	Owce	Podskórnice
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Zernex 100 mg/ml LA Solution for Injection for Cattle	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	Bydło	Podskórnice
Wielka Brytania	Zoetis UK Limited 5th Floor 6 St. Andrew Street London EC4A 3AE United Kingdom	Zernex 20 mg/ml LA Solution for Injection for Sheep	Moksydektyna	Roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	Owce	Podskórnice

Państwo członkowskie UE/EOG	Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Nazwa generyczna	Postać farmaceutyczna	Moc	Gatunki zwierząt	Droga podania
Wielka Brytania	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry, Co. Down BT35 6JP Northern Ireland	Tauramox 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Moksydektyna	Roztwór do polewania	5 mg/ml	Bydło	Zewnętrznie – na grzbiecie zwierzęcia