

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.

(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE⁽¹⁾ lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE⁽²⁾)

(2018/C 229/02)

— Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

| Data wydania decyzji | Nazwa(-y) produktu leczniczego | INN (międzynarodowa niezastrzeżona nazwa) | Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | Odnosne państwo członkowskie | Data notyfikacji |
|----------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| 8.5.2018 | Girolan and its ass. name Apralan | Apramycin sulfate | Zob. załącznik I | Zob. załącznik I | 14.5.2018 |
| 25.5.2018 | Seresto and its associated name Foresto | imidacloprid/flu-methrin | Zob. załącznik II | Zob. załącznik II | 28.5.2018 |
| 31.5.2018 | Valproate | medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium) | Zob. załącznik III | Zob. załącznik III | 1.6.2018 |

⁽¹⁾ Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.
⁽²⁾ Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.

ANEKS I

Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy produktów leczniczych weterynaryjnych, gatunków zwierząt, dróg podania, wnioskodawców/podmiotów odpowiedzialnych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwach członkowskich

| Państwo członkowskie UE/EOG | Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | Nazwa międzynarodowa | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunek zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|--|---|----------------------|--|--|---|-----------------|
| Dania | Elanco Animal Health A/S Eli Lilly Danmark A/S Lyskær 3E, 2 tv. DK-2730 Herlev Denmark | Apralan Vet. | Siarczan apramycyny | Siarczan apramycyny 333 mg/ml odpowiadający apramycynie 230 mg/ml | Proszek do podania w wodzie do picia | Ciełka, świnie | Podanie doustne |
| Francja | Lilly France 24 Boulevard Vital Bouhot 92200 Neuilly Sur Seine France | APRALAN BUVABLE | Siarczan apramycyny | 1 g proszku zawiera 1 g apramycyny (w postaci siarczanu) | Proszek do sporządzania roztworu do picia | Ciełka, świnie, króliki | Podanie doustne |
| Niemcy | Lilly Deutschland GmbH Abt. Elanco Animal Health Werner-Reimers-Straße 2-4 D-61352 Bad Homburg Germany | Apralan soluble, 500 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Schweine (Fäffer, Ferkel), Apramycin (als Apramycinsulfat) | Siarczan apramycyny | 1 g proszku zawiera 500 mg apramycyny w postaci siarczanu apramycyny w 2,2 ml, co stanowi odpowiednik 1 g proszku | Proszek do podania w wodzie do picia | Świnie (prosionta i tuczniki w poczatkowej fazie tuczu) | Podanie doustne |
| Irlandia | Eli Lilly and Company Limited Elanco Animal Health Priestly Road Basingstoke Hampshire RG24 9NL United Kingdom | Apralan Soluble Powder for oral solution | Siarczan apramycyny | 100 % wag. | Proszek do sporządzania roztworu doustnego | Ciełka, świnie, kury | Podanie doustne |

| Państwo członkowskie UE/EOG | Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | Nazwa międzynarodowa | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunek zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|---|--|----------------------|---|--|---|-----------------|
| Whochy | Eli Lilly Italia SpA Via A. Gramsci, 731/733 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italy | Apralan Solubile polvere per soluzione orale per Suini, Polli da carne e Conigli | Siarczan apramycyny | 100 g proszku zawiera 100 g siarczanu apramycyny | Proszek do sporządzania roztworu doustnego | Świnie, broilerzy, króliki | Podanie doustne |
| Portugalia | Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Torre Ocidente Rua Galileu Galilei, N.º 2, Piso 7 Fracção A/D 1500-392 Lisboa Portugal | Apralan Pó para solução oral para administração na água de bebida para vitelos, suínos e frangos | Siarczan apramycyny | Siarczan apramycyny w ilości odpowiadającej 50 g aktywnej apramycyny na butelkę. Siarczan apramycyny w ilości odpowiadającej 1 000 g aktywnej apramycyny na butelkę. | Proszek do sporządzania roztworu doustnego | Ciełka, świnie, kury | Podanie doustne |
| Hiszpania | Elanco Valquirúmica, S.A. Avda. de la Industria, nº 30 Polígono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas (Madrid) Spain | Girolan | Siarczan apramycyny | Siarczan apramycyny w ilości odpowiadającej 50 g aktywnej apramycyny na butelkę. Siarczan apramycyny w ilości odpowiadającej 1 000 g aktywnej apramycyny na butelkę. | Proszek do sporządzania roztworu doustnego | Bydło, świnie, kury, króliki | Podanie doustne |
| Niderlandy | Elanco Europe Ltd Lilly House Priestley Road Basingstoke RG24 9NL United Kingdom | Apralan oplosbaar | Siarczan apramycyny | 100 % | Proszek do podania doustnego | Ciełka z nierozwinietą funkcją przedżołdkową, świnie, broilerzy | Podanie doustne |

| Państwo członkowskie UE/EOG | Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | Nazwa międzynarodowa | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunek zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------|
| Wielka Brytania | Eli Lilly and Company Limited Elanco Animal Health Priestley Road Basingstoke Hampshire RG24 9NL United Kingdom | Apralan Soluble Powder for oral solution | Siarczan apramycyny w ilości odpowiadającej 50 g aktywnej apramycyny na butelkę. | Siarczan apramycyny w ilości odpowiadającej 1 g aktywnej apramycyny na saszetkę. | Proszek do sporządzania rozworu doustnego | Ciełęta, świnie, kurki | Podanie doustne |

ANEKS II

Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy produktów leczniczych weterynaryjnych, gatunków docelowych, dróg podania, podmiotów odpowiedzialnych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwach członkowskich

| Państwo członkowskie EU/EEA | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|---|--|-------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| Austria | Bayer Austria Ges.m.b.H Herbstraße 6-10 A-1160 Wien, Austria | Seresto 1,25 g + 0,56 g Halsband für Katzen und Hunde ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Austria | Bayer Austria Ges.m.b.H Herbstraße 6-10 A-1160 Wien, Austria | Seresto 1,25 g + 0,56 g Halsband für Hunde ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Austria | Bayer Austria Ges.m.b.H Herbstraße 6-10 A-1160 Wien, Austria | Seresto 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaklopryd/ 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Belgia | Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen), Belgium | Seresto 1,25 g + 0,56 g halsband voor katten en honden ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Belgia | Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen), Belgium | Seresto 1,25 g + 0,56 g Halsband voor honden ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Belgia | Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen), Belgium | Seresto 4,50 g + 2,03 g halsband voor honden > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaklopryd/ 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

| Państwo członkowskie EU/EEA | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| Bulgaria | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Форесто 1,25 g + 0,56 g противопаразитна кампика за кучета и котки ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaclopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Bulgaria | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Форесто 4,50 g + 2,03 g противопаразитна кампика за кучета > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaclopryd/ 2.03 g flumethrin | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Cypr | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto 1,25 g + 0,56 g, περιλαμβανούσα για γάτες και σκύλους ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaclopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Cypr | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto 1,25 g + 0,56 g, περιλαμβανούσα σκύλους ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaclopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Cypr | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto 4,50 g + 2,03 g, περιλαμβανούσα σκύλους > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaclopryd/ 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Republika Czeska | Bayer s.r.o., Siemensova 2717/ 4, 155 80 Praha 5, Czech Republic | Foresto 1,25 g + 0,56 g obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaclopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Republika Czeska | Bayer s.r.o., Siemensova 2717/ 4, 155 80 Praha 5, Czech Republic | Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek pro psy > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaclopryd/ 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

| Państwo członkowskie EU/EEA | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| Dania | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. 1,25 g/0,56 g halsbånd til katte og hunde ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Dania | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet 1,25 g/0,56 g halsbånd til hunde ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Dania | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. 4,5 g/2,03 g halsbånd til hunde > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaklopryd/ 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Estonia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Foresto 1,25 g + 0,56 gravimkaelar ihm kassidele ja koertele ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Estonia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Foresto 4,50 g + 2,03 gravimkaelar ihm koertele > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaklopryd / 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Finlandia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. 1,25/0,56 g pantakkissoille ja koirille alle 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Finlandia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. 1,25/0,56 g pantakoirille alle 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Finlandia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. 4,5/2,03 g pantakoirille yli 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaklopryd/ 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

| Państwo członkowskie EU/EEA | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|---|--|-------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| Francja | Bayer Healthcare, 220 Avenue de la Recherche 59120, Loos, France | Seresto collier petits chiens | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Francja | Bayer Healthcare, 220 Avenue de la Recherche 59120, Loos, France | Seresto collier grands chiens | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaklopryd/ 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Niemcy | Bayer Vital GmbH, Geschäftsbereich Tiergesundheit 51368 Leverkusen Germany | Seresto 1,25 g + 0,56 g Halsband für Katzen und Hunde ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Niemcy | Bayer Vital GmbH, Geschäftsbereich Tiergesundheit 51368 Leverkusen Germany | Seresto 1,25 g + 0,56 g Halsband für Hunde ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Niemcy | Bayer Vital GmbH, Geschäftsbereich Tiergesundheit 51368 Leverkusen Germany | Seresto 4.50 g + 2.03 g Halsband für Hunde > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaklopryd/ 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Grecja | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | SERESTO, Περιλαμπτικό (1.250 + 0.563)g/περιλαμπτικό 38 cm (12.5) g ή για γάτες και σκύλους ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

| Państwo członkowskie EU/JEAE | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|------------------------------|---|--|------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| Grecja | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | SERESTO, Περλατίου (1,250 + 0,563) g/περιλατίου 38 cm (12,5) g Για σκύλους (≤ 8 kg) | imidaklopryd/flumetyna | 1,25 g imidaclopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Grecja | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | SERESTO, Περλατίου (4,500 + 2,025) g/περιλατίου 70 cm (45) g Για σκύλους (> 8 kg) | imidaklopryd/flumetyna | 4,50 g imidaclopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Węgry | Bayer Hungaria Kft., 1123 Budapest, Alkotás u.50, Hungary | Foresto 1,25 g + 0,56 g nyakörv macskáknak és kutyáknak ≤ 8 kg A.U.V. | imidaklopryd/flumetyna | 1,25 g imidaclopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Węgry | Bayer Hungaria Kft., 1123 Budapest, Alkotás u.50, Hungary | Foresto 4,50 g + 2,03 g nyakörv kutyáknak > 8 kg A.U.V. | imidaklopryd/flumetyna | 4,50 g imidaclopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Islandia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. 1,25 g/0,56 g halsband fyrir ketti og hunda ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetyna | 1,25 g imidaclopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Islandia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. 1,25 g/0,56 g halsband fyrir hunda ≤ 8 kg, | imidaklopryd/flumetyna | 1,25 g imidaclopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Islandia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. 4,50 g/2,03 g halsband fyrir hunda > 8 kg | imidaklopryd/flumetyna | 4,50 g imidaclopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

| Państwo członkowskie EU/EEA | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| Irlandia | Bayer Ltd., The Atrium, Blackthorn Road, Dublin 18, Ireland | Seresto 1,25 g + 0,56 g collar for dogs ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Irlandia | Bayer Ltd., The Atrium, Blackthorn Road, Dublin 18, Ireland | Seresto 4,50 g + 2,03 g collar for dogs > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaklopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Włochy | Bayer S.p.A., Viale Certosa, 130 20156 Milano Italy | Seresto 1,25 g + 0,56 g collare per cani ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Włochy | Bayer S.p.A., Viale Certosa, 130 20156 Milano Italy | Seresto 1,25 g + 0,56 g collare per cani ≤ 8 kg e gatti | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Włochy | Bayer S.p.A., Viale Certosa, 130 20156 Milano Italy | Seresto 4,50 g + 2,03 g collare per cani > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaklopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Lotwa | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Foresto 1,25 g + 0,56 g kakla siksną kaķiem un suņiem ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd / 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Łotwa | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Foresto 4,50 g + 2,03 g kakla siksną suņiem > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaklopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

| Państwo członkowskie EU/JEAE | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|------------------------------|---|--|-------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| Litwa | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Foresto 1,25 g + 0,56 g, antikaklis katēms ir šunims iki 8 kg svorio | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaclopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Litwa | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Foresto 4,50 g + 2,03 g, antikaklis šunims, sveriantiems daugiau kaip 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaclopryd/ 2,03 g Flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Luksemburg | Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen), Belgium | Seresto 1,25 g + 0,56 g collier pour chats et chiens ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaclopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Luksemburg | Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen), Belgium | Seresto 1,25 g + 0,56 g collier pour chiens ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaclopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Luksemburg | Bayer SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen), Belgium | Seresto 4,50 g + 2,03 g collier pour chiens > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaclopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Niderlandy | Bayer B.V., Animal Health Division Energieweg 1 3641 RT Mijdrecht Netherlands | Seresto 4,50 g + 2,03 g halsband voor honden > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaclopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Niderlandy | Bayer B.V., Animal Health Division Energieweg 1 3641 RT Mijdrecht Netherlands | Seresto 1,25 g + 0,56 g halsband voor honden ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaclopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

| Państwo członkowskie EU/EEA | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|---|---|-------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| Niderlandy | Bayer B.V., Animal Health Division Energieweg 1 3641 RT Mijdrecht Netherlands | Seresto 1,25 g + 0,56 g halsband voor katten en honden < 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Norwegia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. 1,25 g/0,56 g halsbånd til katt og hund ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Norwegia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto 1,25 g/0,56 g halsbånd til hund ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Norwegia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. 4,50 g/2,03 g halsbånd til hund > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaklopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Polska | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Foresto 1,25 g + 0,56 g obroża dla kotów i psów ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd / 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Polska | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaklopryd / 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Portugalia | Bayer Portugal, Lda., Rua Quinta do Pinheiro, 5, 2794-003 Carnaxide Portugal | Seresto coleira 1,25 g + 0,56 g para gatos e cães ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

| Państwo członkowskie EU/EEA | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| Portugalia | Bayer Portugal, Lda, Rua Quinta do Pinheiro, 5, 2794-003 Carnaxide Portugal | Seresto coleira 1,25 g + 0,56 g para cães ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Portugalia | Bayer Portugal, Lda, Rua Quinta do Pinheiro, 5, 2794-003 Carnaxide Portugal | Seresto coleira 4,50 g + 2,03 g para cães > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaklopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Rumunia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Foresto 1,25 g + 0,56 g zgarda antiparazitară pentru pisici și câini ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Rumunia | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Foresto 4,50 g + 2,03 g zgarda antiparazitară pentru câini > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaklopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Słowacja | Bayer s.r.o., Siemensova 2717/ 4,155 80 Praha 5, Czech Republic | Foresto 1,25 g + 0,56 g obojok pre mačky a psy ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Słowacja | Bayer s.r.o., Siemensova 2717/ 4,155 80 Praha 5, Czech Republic | Foresto 4,50 g + 2,03 g obojok pre psy > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaklopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Słowenia | Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13 1000 Ljubljana Slovenia | Foresto 1,25 g + 0,56 g, ovratnica za mačke in pse ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaklopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

| Państwo członkowskie EU/EEA | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|---|--|---|---|-----------------------|------------------|------------------|
| Słowenia | Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13 1000 Ljubljana Slovenia | Foresto 4,50 g + 2,03 g, ovratnica imidaklopryd/flumetryna za psy > 8 kg | 4.50 g imidaclopryd/ 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę | |
| Hiszpania | Bayer Hispania, S.L., Av. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) Spain | Seresto 1,25 g + 0,56 g collar para perros ≤ 8 kg y gatos | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaclopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Hiszpania | Bayer Hispania, S.L., Av. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) Spain | Seresto 1,25 g + 0,56 g collar para perros ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaclopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Hiszpania | Bayer Hispania, S.L., Av. Baix Llobregat, 3-5 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) Spain | Seresto 4,50 g + 2,03 g collar para perros > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4.50 g imidaclopryd/ 2.03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Szwecja | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet för katt och hund upp till 8 kg, 1,25 g + 0,56 g halsband | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaclopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Szwecja | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet. för hund upp till 8 kg 1,25 g + 0,56 g halsband | imidaklopryd/flumetryna | 1.25 g imidaclopryd/ 0.56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

| Państwo członkowskie EU/EEA | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa produktu | INN | Moc | Postać farmaceutyczna | Gatunki zwierząt | Droga podania |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| Szwecja | Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen Germany | Seresto vet för hund över 8 kg 4,50 g + 2,03 g halshand | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaklopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Wielka Brytania | Bayer plc, 400 South Oak Way Green Park Reading Berkshire RG2 6AD United Kingdom | Seresto 1,25 + 0,56 collar for cats | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd/ 0,56 g flumet | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Wielka Brytania | Bayer plc, 400 South Oak Way Green Park Reading Berkshire RG2 6AD United Kingdom | Seresto 1,25 + 0,56 collar for dogs ≤ 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 1,25 g imidaklopryd/ 0,56 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |
| Wielka Brytania | Bayer plc, 400 South Oak Way Green Park Reading Berkshire RG2 6AD United Kingdom | Seresto 4,50 + 2,03 collar for dogs > 8 kg | imidaklopryd/flumetryna | 4,50 g imidaklopryd/ 2,03 g flumetryna | Obroża | Pies | Podanie na skórę |

ANEKS III

Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy produktów leczniczych, dróg podania, podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwach członkowskich

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| Austria | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 500 mg/5 ml | Roztwór do wstrzykiwań/do infuzji | Podanie dożywne |
| Austria | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 150 mg, kapsułka | Kasułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Austria | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kasułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Austria | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kasułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Austria | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Austria | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Austria | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Austria | G.L. Pharma GmbH | Convulex Für Kinder | Walproinian sodu 50 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Austria | sanofi-aventis GmbH | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpustczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożywne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| Austria | sanofi-aventis GmbH | Depakine | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Austria | sanofi-aventis GmbH | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Austria | sanofi-aventis GmbH | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Austria | sanofi-aventis GmbH | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 14,51 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 33,33 mg, sa- szetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Austria | sanofi-aventis GmbH | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 145,14 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 333,3 mg, sa- szetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Austria | sanofi-aventis GmbH | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 72,61 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 166,76 mg, sa- szetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Austria | G.L. Pharma GmbH | Natriumvalproat G.I. | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Austria | G.L. Pharma GmbH | Natriumvalproat G.I. | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Belgia | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kasułka dojelitowa | Podanie doustne |
| Belgia | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kasułka dojelitowa | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|------------------|---|--|-----------------|
| Belgia | G.L. Pharma Gmbh | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kasułka dojelitowa, twarda | Podanie doustne |
| Belgia | G.L. Pharma Gmbh | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kasułka dojelitowa, twarda | Podanie doustne |
| Belgia | Sanofi Belgium | Depakine | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Belgia | Sanofi Belgium | Depakine | Walproinian sodu 60 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Belgia | Sanofi Belgium | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletki | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Belgia | Sanofi Belgium | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletki | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Belgia | Sanofi Belgium | Depakine Enteric | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Belgia | Sanofi Belgium | Depakine Enteric | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Belgia | Sanofi Belgium | Depakine Enteric | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Belgia | Sanofi Belgium | Depakine I.V. | Walproinian sodu 400 mg, pojedynczy | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożynne |
| Belgia | Sandoz N.V. | Valproate | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|-----------------|
| Belgia | Sandoz N.V. | Valproate | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Belgia | Mylan Bvba/Sprl | Valproate Mylan | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dozyjne |
| Belgia | Eurogenerics N.V./S.A. | Valproate Retard Eg | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Belgia | Eurogenerics N.V./S.A. | Valproate Retard Eg | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Belgia | Mylan Bvba/Sprl | Valproate Retard Mylan | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Belgia | Mylan Bvba/Sprl | Valproate Retard Mylan | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Bulgaria | Sanofi Bulgaria Eood | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dozyjne |
| Bulgaria | Sanofi Bulgaria Eood | Depakine | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojetitowa | Podanie doustne |
| Bulgaria | Sanofi Bulgaria Eood | Depakine | Walproinian sodu 57,64 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Bulgaria | Sanofi Bulgaria Eood | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| Bulgaria | Sanofi Bulgaria EOOD | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Bulgaria | G.L. Pharma GmbH | Конвулекс хроно | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Bulgaria | G.L. Pharma GmbH | КОНВУЛЕКС | Walproinian sodu 500 mg/5 ml | Roztwór do wstrzykiwań/do infuzji | Podanie dozyrne |
| Bulgaria | G.L. Pharma GmbH | КОНВУЛЕКС | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kasulka dojelitowa, miękkka | Podanie doustne |
| Bulgaria | G.L. Pharma GmbH | КОНВУЛЕКС | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kasulka dojelitowa, miękkka | Podanie doustne |
| Bulgaria | G.L. Pharma GmbH | КОНВУЛЕКС | Walproinian sodu 50 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Bulgaria | G.L. Pharma GmbH | КОНВУЛЕКС хроно | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Chorwacja | Sanofi-Aventis Croatia D.O.O. | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletki | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Chorwacja | Sanofi-Aventis Croatia D.O.O. | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletki, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletki | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------|
| Cypr | Sanofi-Aventis Cyprus Ltd | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletki, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletki | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Cypr | Remedica Ltd | Petilin | Walproinian sodu 200 mg, tabletki | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Cypr | Remedica Ltd | Petilin | Walproinian sodu 500 mg, tabletki | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Cypr | Remedica Ltd | Petilin | Walproinian sodu 200 mg/5 ml | Syrop | Podanie doustne |
| Republika Czeska | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 150 mg, kapsułka | Kasułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Republika Czeska | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kasułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Republika Czeska | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kasułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Republika Czeska | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Republika Czeska | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 50 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Republika Czeska | G.L. Pharma GmbH | Convulex Cr | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Republika Czeska | G.L. Pharma GmbH | Convulex Cr | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|------------------|
| Republika Czeska | Sanofi-Aventis Sro | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Republika Czeska | Sanofi-Aventis Sro | Depakine | Walproinian sodu 57,64 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Sanofi-Aventis Sro | Depakine Chrono Secable | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Sanofi-Aventis Sro | Depakine Chrono Secable | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril I.V. | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Republika Czeska | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 150 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 300 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| Republika Czeska | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 1000 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Ratiopharm GmbH | Valproat | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Ratiopharm GmbH | Valproat | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Sandoz GmbH | Valproat Chrono Sandoz | Walproinian sodu 300 mg, taletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Republika Czeska | Sandoz GmbH | Valproat Chrono Sandoz | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Dania | Orion Corporation | Delepsine | Walproinian sodu 100 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Dania | Orion Corporation | Delepsine | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Dania | Orion Corporation | Delepsine | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---|---|----------------------|
| Dania | Orion Corporation | Delepsine | Walproinian sodu 200 mg/ml | Krople doustne, roztwór | Podanie doustne |
| Dania | Orion Corporation | Delepsine | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Dania | Orion Corporation | Delepsine | Walproinian sodu 300 mg, czopk | Czopki | Podanie doodbytnicze |
| Dania | Orion Corporation | Delepsine Retard | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- | Podanie doustne |
| Dania | Sanofi-Aventis Denmark A/ S | Deprakine | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Dania | Sanofi-Aventis Denmark A/ S | Deprakine | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Dania | Sanofi-Aventis Denmark A/ S | Deprakine Retard | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletki, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Dania | Sanofi-Aventis Denmark A/ S | Deprakine Retard | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tab- letka | Tabletka o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Dania | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dozyrne |
| Dania | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|--|------------------|
| Dania | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Dania | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Dania | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil Long | Walproinian sodu 150 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie doustne |
| Dania | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil Long | Walproinian sodu 300 mg, kapsułka | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Dania | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil Long | Walproinian sodu 1000 mg, pojemnik | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Dania | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil Long | Walproinian sodu 500 mg, pojemnik | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Dania | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil Retard | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Estonia | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 500 mg/5 ml | Koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji | Podanie dożylnie |
| Estonia | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 150 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Estonia | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Estonia | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---|---|------------------|
| Estonia | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Estonia | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 50 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Estonia | G.L. Pharma GmbH | Convulex Retard | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Estonia | G.L. Pharma GmbH | Convulex Retard | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Estonia | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i roztwór do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Estonia | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Estonia | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Estonia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Estonia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Estonia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| Estonia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Estonia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 150 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie doustne |
| Estonia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 300 mg, kapsułki | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie doustne |
| Estonia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 500 mg, pojemnik | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Estonia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Saft | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Estonia | Sandoz Pharmaceuticals D. D. | Valproate Sodium Sandoz | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Finlandia | Orion Oyj | Absenor | Walproinian sodu 100 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Finlandia | Orion Oyj | Absenor | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Finlandia | Orion Oyj | Absenor | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Finlandia | Orion Oyj | Absenor | Walproinian sodu 200 mg/ml | Krople doustne, roztwór | Podanie doustne |
| Finlandia | Orion Oyj | Absenor | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|--------------|---|--|-----------------|
| Finlandia | Orion Oyj | Absenor | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Finlandia | Orion Oy | Absenor | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Finlandia | Sanofi Oy | Deprakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożywne |
| Finlandia | Sanofi Oy | Deprakine | Walproinian sodu 100 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Finlandia | Sanofi Oy | Deprakine | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Finlandia | Sanofi Oy | Deprakine | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Finlandia | Sanofi Oy | Deprakine | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Finlandia | Sanofi Oy | Deprakine | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Finlandia | Sanofi Oy | Deprakine | Walproinian sodu 200 mg/ml | Krople doustne, roztwór | Podanie doustne |
| Finlandia | Sanofi Oy | Deprakine | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| Finlandia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirl | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dozylne |
| Finlandia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirl Long | Walproinian sodu 150 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie doustne |
| Finlandia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirl Long | Walproinian sodu 300 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie doustne |
| Finlandia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirl Long | Walproinian sodu 500 mg, pojemnik | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Finlandia | Sandoz A/S | Valproat Sandoz | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Finlandia | Sandoz A/S | Valproat Sandoz | Walproinian sodu 500 mg, tabletki | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dozylne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Depakine | Walproinian sodu 200 mg, tabletki | Tabletka dojetitowa | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Depakine | Walproinian sodu 500 mg, tabletki | Tabletka dojetitowa | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Depakine | Walproinian sodu 200 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| Francja | Sanofi-Aventis France | Depakine | Walproinian sodu 57,64 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletki, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletki | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Depakote | Sól semisodowa kwasu walproinowego 250 mg, tabletki | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Depakote | Sól semisodowa kwasu walproinowego 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Depamide | Walpromid 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Micropakine L.P. | Kwas walproinowy 145,14 mg, sałaszka, Walproinian sodu 333,3 mg, sałaszka | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Micropakine L.P. | Kwas walproinowy 217,75 mg, sałaszka, Walproinian sodu 500,06 mg, sałaszka | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Micropakine L.P. | Kwas walproinowy 29,03 mg, sałaszka, Walproinian sodu 66,66 mg, sałaszka | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Micropakine L.P. | Kwas walproinowy 290,27 mg, sałaszka, Walproinian sodu 666,6 mg, sałaszka | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------|
| Francja | Sanofi-Aventis France | Micropakine L.P. | Kwas walproinowy 72,61 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 166,76 mg, saszetka | Granulat o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Francja | Laboratoire Aguettant | Valproate De Sodium Aguettant | Walproinian sodu 400 mg/4 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Francja | Arrow Generiques | Valproate De Sodium Arrow | Walproinian sodu 200 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Francja | Eg Labo Laboratoires Euro- genetics | Valproate De Sodium Eg L.P. | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Francja | Arrow Generiques | Valproate De Sodium L.P.Ar- row | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka powlekana | Podanie doustne |
| Francja | Biogaran | Valproate De Sodium L. P. Biogaran | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Valproate De Sodium Lp Zenitiva | Kwas walproinowy 145 mg, tablet- ka, Walproinian sodu 333 mg, tab- letka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Francja | Mylan S.A.S | Valproate De Sodium Mylan | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Francja | Sandoz | Valproate De Sodium San- doz | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Francja | Ratiopharm GmbH | Valproate De Sodium Teva | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Valproate De Sodium Zeni- ta | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| Francja | Sanofi-Aventis France | Valproate De Sodium Zentiva | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Francja | Sanofi-Aventis France | Valproate De Sodium Zentiva | Walproinian sodu 200 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Niemcy | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Niemcy | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 300 mg, kapsułka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | G.L. Pharma GmbH | Convulex® | Walproinian sodu 500 mg, kapsułka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | G.L. Pharma GmbH | Convulex® | Kwas walproinowy 150 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | G.L. Pharma GmbH | Convulex® | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | G.L. Pharma GmbH | Convulex® | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ergenyl | Walproinian sodu 400 mg, pojemnik | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożynie |
| Niemcy | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ergenyl | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dożynie |
| Niemcy | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ergenyl | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|-----------------|
| Niemcy | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ergenyl | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ergenyl | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ergenyl | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Niemcy | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ergenyl Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletki, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Niemcy | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ergenyl Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tab- letka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Niemcy | Aristo Pharma GmbH (Art. 57) | Espa-Valep Retard | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Niemcy | Aristo Pharma GmbH (Art. 57) | Espa-Valept | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Niemcy | Aristo Pharma GmbH (Art. 57) | Espa-Valept | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Niemcy | Aristo Pharma GmbH (Art. 57) | Espa-Valep Retard | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| Niemcy | Riemser Pharma GmbH | Leptilan | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Riemser Pharma GmbH | Leptilan | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Riemser Pharma GmbH | Leptilan | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Aristo Pharma GmbH (Art. 57) | Natriumvalproat Aristo | Walproinian sodu 300 mg G | Krople doustne, roztwór | Podanie doustne |
| Niemcy | Hexal Ag | Natriumvalproat Hexal | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfinil | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfinil | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfinil | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfinil | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfinil | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|--|--------------|---|--|----------------|
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfifil Long | Walproinian sodu 150 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie dousne |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfifil Long | Walproinian sodu 300 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie dousne |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfifil Long | Walproinian sodu 1000 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie dousne |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfifil Long | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie dousne |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfifil Saft | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie dousne |
| Niemcy | Iip – Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh | Valhel Pr | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie dousne |
| Niemcy | Iip – Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh | Valhel Pr | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie dousne |
| Niemcy | Aliud Pharma GmbH | Valpro | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie dousne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--|---|-----------------|
| Niemcy | Betapharm Arzneimittel GmbH | Valpro | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Aliud Pharma GmbH | Valpro Al | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tab- letka | Tabletki o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Niemcy | Betapharm Arzneimittel GmbH | Valpro Beta | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Betapharm Arzneimittel GmbH | Valpro Beta | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Betapharm Arzneimittel GmbH | Valpro Beta | Walproinian sodu 300 mg/ml | Krople doustne, roztwór | Podanie doustne |
| Niemcy | Betapharm Arzneimittel GmbH | Valpro Chrono | Kwas walproinowy 145 mg, tablet- ka, Walproinian sodu 333 mg, tab- letka | Tabletki o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Niemcy | Tad Pharma GmbH | Valpro Tad | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Niemcy | Tad Pharma GmbH | Valpro Tad | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Niemcy | | | Kwas walproinowy 145 mg, tablet- ka, Walproinian sodu 333 mg Tab- let | Kapsułka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------|
| Niemcy | Tad Pharma GmbH | Valpro Tad | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Abz-Pharma GmbH | Valproat | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletki powlekane | Podanie doustne |
| Niemcy | Abz-Pharma GmbH | Valproat | Kwas walproinowy 145 mg G, Walproinian sodu 333 mg G | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Abz-Pharma GmbH | Valproat | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Ratiopharm GmbH | Valproat | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Ratiopharm GmbH | Valproat | Kwas walproinowy 87 mg G, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Stadapharm GmbH | Valproat | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Stadapharm GmbH | Valproat | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| Niemcy | 1 A Pharma GmbH | Valproat 1 A Pharma | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | 1 A Pharma GmbH | Valproat 1 A Pharma | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | 1 A Pharma GmbH | Valproat 1 A Pharma | Walproinian sodu 600 mg Tablet | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | 1 A Pharma GmbH | Valproat 1 A Pharma | Walproinian sodu 300 mg Tablet | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | 1 A Pharma GmbH | Valproat 1 A Pharma | Walproinian sodu 500 mg Tablet | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Aristo Pharma GmbH (Art. 57) | Valproat Aristo | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Aristo Pharma GmbH (Art. 57) | Valproat Aristo | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Abz-Pharma GmbH | Valproat Chrono | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Abz-Pharma GmbH | Valproat Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Valproat Chrono | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| | | | | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|-----------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | | | | |
| Niemcy | Desitin Arzneimittel GmbH | Valproat Chrono | Walproinian sodu 500 mg, tabletka niau | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne | |
| Niemcy | Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited | Valproat Chrono | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne | |
| Niemcy | Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited | Valproat Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne | |
| Niemcy | Winthrop Arzneimittel GmbH | Valproat Chrono | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne | |
| Niemcy | Hexal Ag | Valproat Chrono Hexal | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne | |
| Niemcy | Hexal Ag | Valproat Chrono Hexal | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne | |
| Niemcy | Hexal Ag | Valproat Hexal | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne | |
| Niemcy | Hexal Ag | Valproat Hexal | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne | |
| Niemcy | Hexal Ag | Valproat Hexal | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne | |
| Niemcy | Hexal Ag | Valproat Hexal | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne | |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Niemcy | Neuraxpharm Arzneimittel GmbH | Valproat Neuraxpharm | Walproinian sodu 150 mg jedno-stek | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Neuraxpharm Arzneimittel GmbH | Valproat Neuraxpharm | Walproinian sodu 300 mg jedno-stek | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Neuraxpharm Arzneimittel GmbH | Valproat Neuraxpharm | Walproinian sodu 600 mg jedno-stek | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Niemcy | Neuraxpharm Arzneimittel GmbH | Valproat Neuraxpharm | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Niemcy | Neuraxpharm Arzneimittel GmbH | Valproat Neuraxpharm | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Niemcy | Neuraxpharm Arzneimittel GmbH | Valproat Neuraxpharm | Walproinian sodu 300 mg jedno-stek | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Orion Corporation | Valproat Orion | Walproinian sodu 500 mg jedno-stek | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niemcy | Orion Corporation | Valproat Orion | Walproinian sodu 300 mg Tablet | Tabletka | Podanie doustne |
| Niemcy | Abz-Pharma GmbH | Valproat-Ct | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka | Podanie doustne |
| Niemcy | Abz-Pharma GmbH | Valproat-Ct | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka powlekana | Podanie doustne |
| | | | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletka powlekana | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|-----------------|
| Niemcy | Ratiopharm GmbH | Valproinsäure | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Niemcy | Ratiopharm GmbH | Valproinsäure Ratiopharm | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletki powlekana | Podanie doustne |
| Niemcy | Ratiopharm GmbH | Valproinsäure Ratiopharm | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki powlekana | Podanie doustne |
| Niemcy | Ratiopharm GmbH | Valproinsäure Ratiopharm | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletki powlekana | Podanie doustne |
| Grecja | Sanofi-Aventis Aebe | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do spo- rządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dozyrne |
| Grecja | Sanofi-Aventis Aebe | Depakine | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletki dojetlowa | Podanie doustne |
| Grecja | Sanofi-Aventis Aebe | Depakine | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletki dojetlowa | Podanie doustne |
| Grecja | Sanofi-Aventis Aebe | Depakine | Walproinian sodu 200 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Grecja | Sanofi-Aventis Aebe | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Grecja | Sanofi-Aventis Aebe | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 29,03 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 66,66 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---|---|-----------------|
| Grecja | Sanofi-Aventis Aebe | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 290,27 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 666,6 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Grecja | Sanofi-Aventis Aebe | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 72,61 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 166,76 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Grecja | Demo Abee | Hexaquin | Walproinian sodu 400 mg, fiolka | Proszek i rozpuszczalnik do spo- rządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożywne |
| Węgry | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dożywne |
| Węgry | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 150 mg, kap- sufka | Kapsułka dojelitowa, miękka | Podanie doustne |
| Węgry | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kap- sufka | Kapsułka dojelitowa, miękka | Podanie doustne |
| Węgry | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kap- sufka | Kapsułka dojelitowa, miękka | Podanie doustne |
| Węgry | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Węgry | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Węgry | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 43,38 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---|-----------------|---|---|-----------------|
| Węgry | Sanofi-Aventis Zrt | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do spo- rządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylne |
| Węgry | Sanofi-Aventis Zrt | Depakine | Kwas walproinowy 50 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Węgry | Sanofi-Aventis Zrt | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletki, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Węgry | Sanofi-Aventis Zrt | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tab- letka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Islandia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Islandia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Islandia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Islandia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil Retard | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do spo- rządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylne |
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim | Walproinian sodu 40 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim | Walproinian sodu 40 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---|---------------------|---|---|-----------------|
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim | Walproinian sodu 100 mg, tabletka | Tabletka | Podanie doustne |
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim Chrono | Kwas walproinowy 58 mg, tabletka, Walproinian sodu 133,2 mg, tab- letka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tab- letka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim Chronosphere | Kwas walproinowy 145,14 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 333,3 mg, saszetka | Granulat o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim Chronosphere | Kwas walproinowy 29,03 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 66,66 mg, saszetka | Granulat o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim Chronosphere | Kwas walproinowy 72,61 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 166,76 mg, saszetka | Granulat o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim Enteric | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---|---|--|---|-----------------|
| Irlandia | Sanofi-Aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI | Epilim Enteric | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Włochy | Eg S.P.A. | Acido Valproico E Sodio Valproato Eg | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tab- letka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Włochy | Eg S.P.A. | Acido Valproico E Sodio Valproato Eg | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Włochy | Ratiopharm GmbH | Acido Valproico E Sodio Valproato Ratiopharm | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tab- letka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Włochy | Ratiopharm GmbH | Acido Valproico E Sodio Valproato Ratiopharm | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Włochy | Ratiopharm GmbH | Acido Valproico E Sodio Valproato Ratiopharm Ra- tiopharm | Kwas walproinowy 145 mg G, Wal- proinian sodu 333 mg G | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Włochy | Sandoz S.P.A. | Acido Valproico Sandoz | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Włochy | Sandoz S.P.A. | Acido Valproico Sandoz | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|--------------|--|--|-----------------|
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dozyrne |
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin | Kwas walproinowy 145,14 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 333,3 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin | Kwas walproinowy 217,75 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 500,06 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin | Kwas walproinowy 29,03 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 66,66 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin | Kwas walproinowy 290,27 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 666,6 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin | Kwas walproinowy 72,61 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 166,76 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin | Walproinian sodu 200 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------|
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Włochy | Sanofi Spa | Depakin Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Włochy | Alfasigma S.p.A. | Depamag | Valproate Magnesium 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Włochy | Alfasigma S.p.A. | Depamag | Walproinian magnezu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Włochy | Alfasigma S.p.A. | Depamag | Walproinian magnezu 10000 mg/100 ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Włochy | Sanofi Spa | Depamide | Walpromid 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Włochy | Zentiva Italia Srl | Sodio Valproato | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Włochy | Zentiva Italia Srl | Sodio Valproato | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Włochy | Zentiva Italia Srl | Sodio Valproato | Walproinian sodu 200 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Włochy | Zentiva Italia Srl | Sodio Valproato | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|---|--|-----------------|
| Włochy | Zentiva Italia Srl | Sodio Valproato | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Łotwa | Orion Corporation | Absenor | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Łotwa | G.L. Pharma Gmbh | Convulex | Walproinian sodu 500 mg/5 ml | Koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwania/infuzji | Podanie dożylne |
| Łotwa | G.L. Pharma Gmbh | Convulex | Kwas walproinowy 150 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Łotwa | G.L. Pharma Gmbh | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Łotwa | G.L. Pharma Gmbh | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Łotwa | G.L. Pharma Gmbh | Convulex® Retard | Walproinian sodu 50 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Łotwa | G.L. Pharma Gmbh | Convulex® Retard | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Łotwa | G.L. Pharma Gmbh | Convulex® Retard | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Łotwa | Sanofi-Aventis Latvia Sia | Depakine | Walproinian sodu 57,64 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| Łotwa | Sanofi-Aventis Latvia Sia | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Łotwa | Sanofi-Aventis Latvia Sia | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Litwa | Orion Corporation | Absenor | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Litwa | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań/infuzji | Podanie dożywiane |
| Litwa | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 150 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Litwa | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Litwa | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Litwa | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Litwa | G.L. Pharma GmbH | Convulex Retard | Walproinian sodu 50 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Litwa | G.L. Pharma GmbH | Convulex Retard | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Litwa | G.L. Pharma GmbH | Convulex Retard | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
| Litwa | Uab „Sanofi-Aventis Lietuva” | Depakine | Walproinian sodu 57,64 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Litwa | Uab „Sanofi-Aventis Lietuva” | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Litwa | Uab „Sanofi-Aventis Lietuva” | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Litwa | Uab „Sanofi-Aventis Lietuva” | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 145,14 mg, sałszetka, Walproinian sodu 333,3 mg, sałszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Litwa | Uab „Sanofi-Aventis Lietuva” | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 217,75 mg, sałszetka, Walproinian sodu 500,06 mg, sałszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Litwa | Uab „Sanofi-Aventis Lietuva” | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 290,27 mg, sałszetka, Walproinian sodu 666,6 mg, sałszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Litwa | Uab „Sanofi-Aventis Lietuva” | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 72,61 mg, sałszetka, Walproinian sodu 166,76 mg, sałszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Litwa | Sandoz Pharmaceuticals D. D. | Valproate Sodium Sandoz | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Luksemburg | Sanofi Belgium | Depakine | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|---|---|------------------|
| Luksemburg | Sanofi Belgium | Depakine | Walproinian sodu 60 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Luksemburg | Sanofi Belgium | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145.14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333.3 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Luksemburg | Sanofi Belgium | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199.8 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Luksemburg | Sanofi Belgium | Depakine Enteric | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Luksemburg | Sanofi Belgium | Depakine Enteric | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Luksemburg | Sanofi Belgium | Depakine Enteric | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Luksemburg | Sanofi Belgium | Depakine I.V. | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i roztwór do spożywania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Luksemburg | Ratiopharm GmbH | Valproat | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Luksemburg | Ratiopharm GmbH | Valproat Ratiopharm | Kwas walproinowy 145 mg G, Walproinian sodu 333 mg G | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Luksemburg | Eurogenerics N.V./S.A. | Valproate Retard Eg | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|
| Luksemburg | Eurogenerics N.V./S.A. | Valproate Retard Eg | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Luksemburg | Mylan Bvba/Sprl | Valproate Retard Mylan | Walproinian sodu 300 mg tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Luksemburg | Mylan Bvba/Sprl | Valproate Retard Mylan | Walproinian sodu 500 mg tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Malta | Sanofi Malta Ltd | Epilim | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do spo- rzadzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dozyrne |
| Malta | Sanofi Malta Ltd | Epilim | Walproinian sodu 200 mg/5 ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Malta | Sanofi Malta Ltd | Epilim Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletki, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletki o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Malta | Sanofi Malta Ltd | Epilim Chrono | Kwas walproinowy 58 mg, tabletka, Walproinian sodu 133,2 mg, tab- letka | Tabletki o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Malta | Sanofi Malta Ltd | Epilim Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tab- letka | Tabletki o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Malta | Wockhardt Uk Ltd | Sodium Valproate Wock- hardt Uk | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań/infuzji | Podanie dozyrne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do spo- rzadzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dozyrne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine | Walproinian sodu 40 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 145,14 mg, szaszetka, Walproinian sodu 333,3 mg, szaszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 217,75 mg, szaszetka, Walproinian sodu 500,06 mg, szaszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 29,03 mg, szaszetka, Walproinian sodu 66,66 mg, szaszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 290,27 mg, szaszetka, Walproinian sodu 666,6 mg, szaszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 72,61 mg, szaszetka, Walproinian sodu 166,76 mg, szaszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine Enteric | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine Enteric | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sanofi-Aventis Netherlands B.V. | Depakine Enteric | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Niderlandy | Apotex Europe B.V. | Natriumvalproaat Apotex | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Niderlandy | Apotex Europe Bv | Natriumvalproaat Apotex | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Niderlandy | Apotex Europe Bv | Natriumvalproaat Apotex | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Niderlandy | Apotex Europe Bv | Natriumvalproaat Apotex | Walproinian sodu 300 mg/5 ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Niderlandy | Teva Nederland B.V. | Natriumvalproaat Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Centrafarm B.V. | Natriumvalproaat Chrono Cf | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------|
| Niderlandy | Centrafarm B.V. | Natriumvalproaat Chrono Cf | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sandoz B.V. | Natriumvalproaat Chrono Sandoz | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sandoz B.V. | Natriumvalproaat Chrono Sandoz | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sandoz B.V. | Natriumvalproaat Sandoz | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Sandoz B.V. | Natriumvalproaat Sandoz | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Teva Nederland B.V. | Natriumvalproaat Teva | Kwas walproinowy 145 mg G, Walproinian sodu 333 mg G | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Pharmachemie B.V. | Orfiril | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie doustne |
| Niderlandy | Pharmachemie B.V | Orfiril Cr | Walproinian sodu 300 mg, kapsułka | Kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda | Podanie doustne |
| Niderlandy | Pharmachemie B.V | Orfiril Cr | Walproinian sodu 1000 mg, sa- szetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Niderlandy | Pharmachemie B.V | Orfiril Cr | Walproinian sodu 500 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Norwegia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dożywiane |
| Norwegia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 150 mg, tabletki | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Norwegia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 300 mg, tabletki | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Norwegia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 600 mg, tabletki | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Norwegia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Norwegia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil | Walproinian sodu 300 mg, tabletki | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Norwegia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil Long | Walproinian sodu 150 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Norwegia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil Long | Walproinian sodu 300 mg | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Norwegia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil Long | Walproinian sodu 1000 mg, pojemnik | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Norwegia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfirlil Long | Walproinian sodu 500 mg, pojemnik | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Polska | Orion Corporation | Absenor | Walproinian sodu 300 mg, tabletki | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Polska | Orion Corporation | Absenor | Walproinian sodu 500 mg, tabletki | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|------------------|
| Polska | G.L. Pharma GmbH | Convival Chrono | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Polska | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 150 mg, kapsułka | Kapsułka, miękką | Podanie doustne |
| Polska | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kapsułka, miękką | Podanie doustne |
| Polska | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kapsułka, miękką | Podanie doustne |
| Polska | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 50 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Polska | Sanofi-Aventis France | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Polska | Sanofi-Aventis France | Depakine | Walproinian sodu 40 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Polska | Sanofi-Aventis Sp Z.O.O. | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Polska | Sanofi-Aventis Sp Z.O.O. | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Polska | Sanofi-Aventis Sp Z.O.O. | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 145,14 mg, sałszetka, Walproinian sodu 333,3 mg, sałszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwolnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|--|-------------------------|---|---|-----------------|
| Polska | Sanofi-Aventis Sp Z.O.O. | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 217,75 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 500,06 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Polska | Sanofi-Aventis Sp Z.O.O. | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 29,03 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 66,66 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Polska | Sanofi-Aventis Sp Z.O.O. | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 290,27 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 666,6 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Polska | Pharmawiss česká Republi- ka S.R.O. | Dipromal | Kwas walproinian magnazu 72,61 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 166,76 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Polska | Sandoz GmbH | Valprolek | Walproinian magnazu 200 mg, tabletki | Tabletka powlekana | Podanie doustne |
| Polska | Sandoz GmbH | Valprolek | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Portugalia | Generis Farmacéutica, S.A. | ácido Valpróico Generis | Kwas walproinowy 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Portugalia | Generis Farmacéutica, S.A. | ácido Valpróico Generis | Kwas walproinowy 400 mg/4 ml | Proszek i rozpuszczalnik do spo- rzadzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożywne |
| Portugalia | Generis Farmacéutica, S.A. | ácido Valpróico Generis | Kwas walproinowy 145 mg, tab- letka, Walproinian sodu 333 mg, tab- letka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------|
| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
| Portugalia | Generis Farmacêutica, S.A. | ácido Valpróico Generis | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sandoz Farmacêutica Lda. | ácido Valpróico Sandoz | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sandoz Farmacêutica Lda. | ácido Valpróico Sandoz | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dozylnie |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine | Walproinian sodu 200 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine | Walproinian sodu 40 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine Chrono 300 | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine Chrono 300 | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine Chrono 500 | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 14,51 mg, sałaszka, Walproinian sodu 33,33 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 145,14 mg, sałaszka, Walproinian sodu 333,3 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 217,75 mg, sałaszka, Walproinian sodu 500,06 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 29,03 mg, sałaszka, Walproinian sodu 66,66 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 290,27 mg, sałaszka, Walproinian sodu 666,6 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Sanofi – Produtos Farmacêuticos Lda | Depakine Chronosphere | Kwas walproinowy 72,61 m, sałaszka, Walproinian sodu 166,76 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa | Diplexil | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dożylne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------|
| Portugalia | Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa | Diplexil | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka powlekana | Podanie doustne |
| Portugalia | Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa | Diplexil | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Portugalia | Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa | Diplexil | Walproinian sodu 200 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Portugalia | Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa | Diplexil | Walproinian sodu 150 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa | Diplexil | Walproinian sodu 300 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa | Diplexil | Walproinian sodu 1000 mg, sałaszka | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa | Diplexil | Walproinian sodu 500 mg, saszetka | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa | Diplexil-R | Sól semisodowa kwasu waliproinowego 269,1 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Portugalia | Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa | Diplexil-R | Sól semisodowa kwasu waliproinowego 538,2 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|-----------------------------|---|--|--|------------------------------------|-----------------|
| Portugalia | Ratiopharm-Comercio E Industria De Produtos Farmaceuticos Lda | Ácido Valpróico Ratiopharm 500 mg Comprimidos de libertação prolongada | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Portugalia | Ratiopharm-Comercio E Industria De Produtos Farmaceuticos Lda | Ácido Valpróico Ratiopharm 300 mg Comprimidos de libertação prolongada | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Rumunia | Lannacher Heilmittel Ges.M. B.H., | Convulex | Kwas walproinowy 150 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękka | Podanie doustne |
| Rumunia | Lannacher Heilmittel Ges.M. B.H., | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękka | Podanie doustne |
| Rumunia | Lannacher Heilmittel Ges.M. B.H., | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękka | Podanie doustne |
| Rumunia | Sanofi-Aventis France | Depakine | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Rumunia | Sanofi-Aventis France | Depakine | Walproinian sodu 57,64 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Rumunia | Sanofi-Aventis France | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg Tablet, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---|---|-----------------|
| Rumunia | Sanofi-Aventis France | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Rumunia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 300 mg/5 ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Rumunia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 150 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie doustne |
| Rumunia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 300 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie doustne |
| Rumunia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 1000 mg, sałaszka | Granulat o przedłużonym uwalnianiu w saszetce | Podanie doustne |
| Rumunia | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 500 mg, saszetka | Granulat o przedłużonym uwalnianiu w saszetce | Podanie doustne |
| R Rumunia | Arena Group S.A | Valepil | Walproinian sodu 200 mg/5 ml | Syrop | Podanie doustne |
| Słowacja | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 150 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Słowacja | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Słowacja | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---|--|------------------|
| Slowacja | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 300 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Slowacja | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Walproinian sodu 50 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Slowacja | G.L. Pharma GmbH | Convulex Cr | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Slowacja | Sanofi-Aventis Slovakia Sro | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Slowacja | Sanofi-Aventis Slovakia Sro | Depakine | Walproinian sodu 57,64 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Slowacja | Sanofi-Aventis Slovakia Sro | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Slowacja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Slowacja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Slowacja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Slowacja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 600 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| Słowacja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 150 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Słowacja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 300 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Słowacja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 1000 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Słowacja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Słowacja | Ratiopharm GmbH | Valpro | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Słowacja | Sandoz Pharmaceuticals D. D. | Valproát Chrono Sandoz | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Słowacja | Sandoz Pharmaceuticals D. D. | Valproát Chrono Sandoz | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Słowenia | Sanofi-Aventis D.O.O. | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Słowenia | Sanofi-Aventis D.O.O. | Depakine Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------|
| Hiszpania | G.E.S. Genéticos Españoles Laboratorio, S.A. | ácido Valproico G.E.S | Walproinian sodu 400 mg, fiolka | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Hiszpania | Sanofi-Aventis, S.A. | Depakine | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Hiszpania | Sanofi-Aventis, S.A. | Depakine | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie douszne |
| Hiszpania | Sanofi-Aventis, S.A. | Depakine | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie douszne |
| Hiszpania | Sanofi-Aventis, S.A. | Depakine | Walproinian sodu 200 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie douszne |
| Hiszpania | Sanofi-Aventis, S.A. | Depakine Crono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie douszne |
| Hiszpania | Sanofi-Aventis, S.A. | Depakine Crono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie douszne |
| Hiszpania | Sanofi-Aventis, S.A. | Depakine Crono | Kwas walproinowy 145 mg, tabletka, Walproinian sodu 333 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie douszne |

| | | | | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|-----------------------------|------------------------|----------------|---|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | | | | |
| Hiszpania | Sanofi-Aventis, S.A. | Depakine Crono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 200 mg, tabletka niu | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie dousne | |
| Szwecja | Orion Corporation | Absenor | Walproinian sodu 100 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie dousne | |
| Szwecja | Orion Corporation | Absenor | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie dousne | |
| Szwecja | Orion Corporation | Absenor | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie dousne | |
| Szwecja | Orion Corporation | Absenor | Walproinian sodu 200 mg/ml | Krople dousne, roztwór | Podanie dousne | |
| Szwecja | Orion Corporation | Absenor | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie dousne | |
| Szwecja | Orion Corporation | Absenor Depot | Walproinian sodu 300 mg, tabletka niu | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie dousne | |
| Szwecja | Orion Corporation | Absenor Depot | Walproinian sodu 500 mg, tabletka niu | Tabletka o przedłużonym uwalnianiu | Podanie dousne | |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|----------------|---|--|-----------------|
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylne |
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl | Walproinian sodu 100 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl | Walproinian sodu 200 mg/ml | Krople doustne, roztwór | Podanie doustne |
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl | Walproinian sodu 60 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl Retard | Kwas walproinowy 145,14 mg, sałaszka, Walproinian sodu 333,3 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl Retard | Kwas walproinowy 29,03 mg, sałaszka, Walproinian sodu 66,66 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl Retard | Kwas walproinowy 72,61 mg, sałaszka, Walproinian sodu 166,76 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---|--|----------------|
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl Retard | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletka, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie dousne |
| Szwecja | Sanofi Ab | Ergenyl Retard | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie dousne |
| Szwecja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 150 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie dousne |
| Szwecja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie dousne |
| Szwecja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 150 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie dousne |
| Szwecja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 300 mg, kapsułka | Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda | Podanie dousne |
| Szwecja | Desitin Arzneimittel GmbH | Orfiril Long | Walproinian sodu 500 mg, pojemnik | Granulat o przedłużonym uwalnianiu | Podanie dousne |
| Wielka Brytania | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 150 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie dousne |
| Wielka Brytania | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 300 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie dousne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|---------------|---|---|------------------|
| Wielka Brytania | G.L. Pharma GmbH | Convulex | Kwas walproinowy 500 mg, kapsułka | Kapsułka dojelitowa, miękką | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Depakote | Sól semisodowa kwasu walproino-wego 269,1 mg, tabletki | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Depakote | Sól semisodowa kwasu walproino-wego 538,2 mg, tabletki | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim | Walproinian sodu 400 mg/ml | Proszek i rozpuszczalnik do spo-rządzania roztworu do wstrzykiwań | Podanie dożylnie |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim | Walproinian sodu 200 mg, tabletki | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim | Walproinian sodu 500 mg, tabletki | Tabletki dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim | Walproinian sodu 40 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim | Walproinian sodu 40 mg/ml | Syrop | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim | Walproinian sodu 100 mg, tabletki | Tabletki | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim Chrono | Kwas walproinowy 145,14 mg, tabletki, Walproinian sodu 333,3 mg, tabletki | Tabletki o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim Chrono | Kwas walproinowy 58 mg, tabletka, Walproinian sodu 133,2 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim Chrono | Kwas walproinowy 87 mg, tabletka, Walproinian sodu 199,8 mg, tabletka | Tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim Chronosphere | Kwas walproinowy 14,51 mg, sałaszka, Walproinian sodu 33,33 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim Chronosphere | Kwas walproinowy 145,14 mg, sałaszka, Walproinian sodu 333,3 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim Chronosphere | Kwas walproinowy 217,75 mg, sałaszka, Walproinian sodu 500,06 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim Chronosphere | Kwas walproinowy 29,03 mg, sałaszka, Walproinian sodu 66,66 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim Chronosphere | Kwas walproinowy 290,27 mg, sałaszka, Walproinian sodu 666,6 mg, sałaszka | Granulat o zmodyfikowanym uwalnianiu | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---|---------------------|---|---|-----------------|
| Wielka Brytania | Aventis Pharma Ltd | Epilim Chronosphere | Kwas walproinowy 72,61 mg, sa- szetka, Walproinian sodu 166,76 mg, saszetka | Granulat o zmodyfikowanym uwal- nianiu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Desitin Arzneimittel GmbH | Episenta | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Podanie dozyjne |
| Wielka Brytania | Desitin Arzneimittel GmbH | Episenta | Walproinian sodu 150 mg, kapsu- łka | Kapsułka o przedłużonym uwalnia- niu, twarda | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Desitin Arzneimittel GmbH | Episenta | Walproinian sodu 300 mg, kapsu- łka | Kapsułka o przedłużonym uwalnia- niu, twarda | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Desitin Arzneimittel GmbH | Episenta | Walproinian sodu 1000 mg, sa- szetka | Granulat o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Desitin Arzneimittel GmbH | Episenta | Walproinian sodu 500 mg, saszetka | Granulat o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | G.L. Pharma GmbH | Epival Cr | Walproinian sodu 300 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | G.L. Pharma GmbH | Epival Cr | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka o przedłużonym uwalnia- niu | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Norton Healthcare Ltd T/ A Ivox Pharmaceuticals UK | Kentlim Opd | Walproinian sodu Bp 200 mg | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Winthrop Pharmaceuticals UK Ltd | Sodium Valproate | Walproinian sodu 40 mg/ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |

| Państwo Członkowskie UE/EOG | Podmiot odpowiedzialny | Nazwa własna | INN i Moc | Postać farmaceutyczna | Droga podania |
|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------|
| Wielka Brytania | Norton Healthcare Ltd T/ A Ivax Pharmaceuticals Uk | Sodium Valproate Ivax | Walproinian sodu 200 mg/5 ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Noridem Enterprises Ltd | Sodium Valproate Noridem Enterprises | Walproinian sodu 400 mg, fiolka | Proszek i rozpuszczalnik do spo- rzadzania roztworu do wstrzyki- wań/infuzji | Podanie dożylne |
| Wielka Brytania | Teva Uk Limited | Sodium Valproate Teva | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Teva Uk Limited | Sodium Valproate Teva | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Winthrop Pharmaceuticals Uk Ltd | Sodium Valproate Winthrop | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Winthrop Pharmaceuticals Uk Ltd | Sodium Valproate Winthrop | Walproinian sodu 500 mg, tablet | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Wockhardt Uk Ltd | Sodium Valproate Wock- hardt | Walproinian sodu 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań/infuzji | Podanie dożylne |
| Wielka Brytania | Wockhardt Uk Ltd | Sodium Valproate Wock- hardt | Walproinian sodu 200 mg | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Wockhardt Uk Ltd | Sodium Valproate Wock- hardt | Walproinian sodu 200 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Wockhardt Uk Ltd | Sodium Valproate Wock- hardt | Walproinian sodu 500 mg, tabletka | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Wockhardt Uk Ltd | Sodium Valproate Wock- hardt | Walproinian sodu 200 mg/5 ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Wockhardt Uk Ltd | Sodium Valproate Wock- hardt Uk | Walproinian sodu 500 mg | Tabletka dojelitowa | Podanie doustne |
| Wielka Brytania | Norton Healthcare Ltd T/ A Ivax Pharmaceuticals Uk | Valpal | Walproinian sodu 200 mg/5 ml | Roztwór doustny | Podanie doustne |