

II

(Komunikaty)

**KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ****KOMISJA EUROPEJSKA****WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH****pierwszy suplement do 37. pełnego wydania**

(2019/C 71/01)

Spis treści

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum - Szalotka	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Szczypiorek	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	7

	Strona
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	7
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	8
11. <i>Brassica rapa</i> L.	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	12
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	12
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	12
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	14
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	14
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	15
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia	16
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	16
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	16
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny	16
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard)	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fasola wielokwiatowa	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	26
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	27
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	27

	Strona
29. <i>Raphanus sativus L.</i>	27
29.1 <i>Raphanus sativus L.</i> Rzodkiewka	27
29.2 <i>Raphanus sativus L.</i> Rzodkiew	27
32. <i>Solanum melongena L.</i> Oberżyna	27
33. <i>Spinacia oleracea L.</i> Szpinak	28
34. <i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i> Roszponka warzywna	28
35. <i>Vicia faba L. (partim)</i> Bób	28
36. <i>Zea mays L. (partim)</i>	28
36.1 <i>Zea mays L.</i> Kukurydza cukrowa	28
36.2 <i>Zea mays L.</i> Kukurydza pękająca	28
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	28
37.1 <i>Cucurbita ficifolia Bouché</i>	28
37.2 <i>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.</i>	29
37.3 <i>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.</i>	29
37.4 <i>Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites</i>	29
37.5 <i>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium</i>	29
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	29
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	29
37.8 <i>Solanum torvum Sw.</i>	29
37.9 <i>Solanum melongena x Solanum torvum</i>	29
37.10 <i>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum</i>	29
37.11 <i>Solanum lycopersicum L.</i>	29
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	29
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	29
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	29
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo</i>	29
37.16 <i>Solanum melongena x Solanum aethiopicum</i>	29

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym 1. suplemencie do 37. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych⁽¹⁾ wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 37. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 31 grudnia 2018 r.
4. Poprawki do 37. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
 - „(mod.)” oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 37. pełnym wydaniu;
 - „(del.)” oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE⁽²⁾.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 36. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub kraju EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 467 z 28.12.2018, s. 1.
⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Alicia		(del.)	
Almagro	a NL 30a	H (add.)	
Anakin	a NL 26	H (mod.)	
Blanca Pastoret	a ES 488	(add.)	
Borneo	a NL 134a	H (add.)	
Bossito	a NL 511	H (add.)	
Cervera	a ES 487	H (add.)	
CM 501	b ES 382	H (add.) ⁽¹⁾	
Cristal		(del.)	
Fasto	b NL 105	H (add.)	
Hyroad	a NL 30a	H (add.)	
Hysinger	a NL 8	H (add.)	
Icarus		(del.)	
Kengyoku		(del.)	
Milky Way		(del.)	
Mineyutaka		(del.)	
Nerva	a ES 408	(add.)	
Oneida	a NL 30a	H (add.)	
Packito	a NL 511	H (add.)	
Popea	a ES 408	(add.)	
Red Mountain	a NL 30a	H (add.)	
Red Radiant	a NL 246	H (add.)	
Redlander	a NL 30a	H (add.)	
Rhino	a NL 105	H (add.)	
Shakito	a NL 511	H (add.)	
Sonoma	a NL 30a	H (add.)	
Speedy Sun	a IT 537	H (add.)	
Tadel	b ES 1009	H (add.)	
Topito	a NL 511	H (add.)	

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Baton	a NL 134a		H (add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Balance			(del.)
Batter	a NL 8		H (add.)
Defender	a NL 8		H (add.)
Gavia			(del.)
Previta			(del.)
Shafton	a NL 60		H (add.)
Stromboli	a NL 105		H (add.)
Sureton	a NL 60		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Lunallena	b ES 335		(add.) V
Pederal	b ES 335		(add.) V
Rosa de California			(del.)
Vigor Exotic			(del.)

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Gonzales	a DE 4676		(mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Endurance	a NL 439		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Princino	a NL 60		H (add.)
Yara	a NL 8		H (add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Amadeus	a NL 8		H (add.)
Spartacus	a NL 8		H (add.)
Starlim	a NL 68		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Falcone	a NL 498	H (add.)	
Palau	a NL 8	H (add.)	
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower	(del.)	
Aalsmeer		H (add.)	
Herslo	a NL 26	(mod.)	
Walcheren Winter 5	b NL 65, b UK 15		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Berdura		(del.)	
Larsson	b NL 108	H (add.)	
Pandora	a ES 6261	H (add.)	
Poseidon		(del.)	
Volta		(del.)	
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Content		(del.)	
Pontus	a NL 8C	H (add.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
D'Asti San Giovanni		(del.)	
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Beira		(del.)	
Carrera	b NL 105	H (add.)	
Dauro		(del.)	
Delight Ball	b NL 125a	H (mod.)	
Extenda		(del.)	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Filou	a AT 72		(add.)
Marriot			(del.)
Sävstaholm			(add.)= Säfstadholm
Unico			(del.)
Zarissima	b NL 108		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Beas	a NL 108		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Brgujski	b HR 34		(add.) Region of origin:Croatia
Säfstadholm	b SE 174		(add.) Region of origin:Sweden Säfstadholm SE
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. *Brassica oleracea* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		(add.)
Emerald Ice	UK		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Hoher Roter Krauser	b DE 8847		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Rosalind	b DE 7480		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Windsor	UK		(add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Kaito	a AT 88		(add.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Adagio			(del.)
Amedeo			(del.)
Ancona			(del.)
Arbitro			(del.)
Artillero	b ES 6313		H (add.)
Balada	a NL 60		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Baltasar		(del.)	
Berenice		(del.)	
Cabot		(del.)	
Calix		(del.)	
Caltán		(del.)	
Carleza		(del.)	
Caruso		(del.)	
Challenger		(del.)	
Cierva		(del.)	
Claret		(del.)	
Clavero	b ES 6313	H (add.)	
Coloreta	a NL 79	H (add.)	
Corrida		(del.)	
Dakar		(del.)	
Dalias		(del.)	
Desna		(del.)	
Domenico		(del.)	
Dorado		(del.)	
Duomo		(del.)	
Escudero		(del.)	
Estefan		(del.)	
Estrada		(del.)	
Fortunato		(del.)	
Gandhi	a ES 343	H (add.)	
Gaspar		(del.)	
Gina	a NL 79	H (add.)	
Goldix		(del.)	
Goya	a ES 343	H (add.)	
IRMAK115		(del.)	
Karel		(del.)	
Kiowa		(del.)	
Lacrimera	a NL 79	H (add.)	
Lizard		(del.)	
Luarca	b ES 10	H (add.)	
Misano		(del.)	
Moigae	a ES x	(add.)	
Mónaco		(del.)	
Omegas		(del.)	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Patton		(del.)	
Professor		(del.)	
Realtos		(del.)	
Redlight		(del.)	
Ronda		(del.)	
San Diego		(del.)	
Sarp		(del.)	
Sebring		(del.)	
Séneca		(del.)	
Shaolin		(del.)	
Spoetnik		(del.)	
Surtsey	a NL 26	H (mod.) ⁽⁴⁾	
Tigrello	b IT 1459	H (add.)	
Tigris		(del.)	
Tirso		(del.)	
Tonetty		(del.)	
Tonton	a NL 78a	H (add.)	
Traiña		(del.)	
Tramontana		(del.)	
Waga		f: 30.6.2021	
Wamba		(del.)	
WLS 2090	a NL 33	H (add.) ⁽¹⁾	
WLS 4305	a NL 33	H (add.) ⁽¹⁾	
WLS 5345	a NL 33	H (add.) ⁽¹⁾	
Zajda	a CZ 1179	(add.)	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lady Lou	b DE 4676	(add.)	
Poromeo	b DE 8847	(add.)	
Southern Belle	UK	(add.)	

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1 Vernaleta	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		(del.)
2 Dixie	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive a NL 79		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
Evian	b NL 141		(add.)
Palmira	b NL 375		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1 Redoria	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		(del.)
2 A grumolo verde scuro Da taglio a foglia stretta Del trus scuro Grumolo nero Scirollo verde scurissimo Spadona Spadona da taglio Verdoro	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory b IT 1618 b IT 1618 a IT 1240		(mod.) Del trus scuro IT Grumolo nero IT Scirollo verde scurissimo IT = Spadona = A grumolo verde scuro = A grumolo verde scuro = A grumolo verde scuro (mod.) Da taglio a foglia stretta IT Spadona da taglio IT = Spadona (add.)
3 Rhodonite	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory a NL 241		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Africa			(del.)
Alexander	a NL 681		H (add.)
Bastin	a NL 8		H (add.)
Carla			(del.)
Celebration			(del.)
Constitution			(del.)
Crispy Sweet			(del.)
Ekvator			(del.)
Eve			(del.)
Fourseedless			(del.)
Geisha			(del.)
Ilusión			(del.)
Lanikai	a NL 108		H (add.)
Lawrence	a NL 108		H (add.)
Lorenas			(del.)
Madera			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Musica			(del.)
Nanoor	a NL 681		H (add.)
Odin	a NL 8		H (add.)
Olinda			(del.)
Prosfera			(del.)
Resistent			(del.)
Reya	a NL 78a		H (add.)
Rosasweet			(del.)
Salona			(del.)
Stabolite			(del.)
Yarden	a NL 681		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aiace	a NL 26		H (add.)
Akilah			(del.)
Alarcon	a NL 26		H (add.)
Amanecer			(del.)
Andante	a NL 26		H (add.)
Auraprince			(del.)
Cantalupo di Charentais			= Charentais
Causal	a NL 26		H (add.)
Chacal			(del.)
Charentais	b FR S14212, b UK 154		(mod.) Francesino IT
- Cantalupo di Charentais	b IT 1618		
Clamor	a NL 26		H (add.)
Coimbra			(del.)
Cunego			(del.)
Etika	a NL 26		H (add.)
Fiata			(del.)
Flander	a NL 79		H (add.)
Francesino			= Charentais
Giasone	a NL 26		H (add.)
Glauco	a NL 26		H (add.)
Iperione	a NL 26		H (add.)
Jabato			(del.)
Magisto			(del.)
Meloso 33	b ES 9		H (add.)
Meridio	a NL 79		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Orakle	a NL 26		H (add.)
Oromiel			(del.)
Osorio	a NL 26		H (add.)
Portocarrero			(del.)
Solano			(del.)
Tarifa			(del.)
Tribal	a NL 26		H (add.)
Vald			(del.)
Villaco			(del.)
Viriato			(del.)
Yac			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Alcor			(del.)
Alejo			(del.)
Allfit	b NL 108		H (add.)
Amadora	a NL 8		H (add.)
Arrecife	a NL 108		H (mod.)
Augie			(del.)
Balada	a CZ 1495		H (add.)
Bali			(del.)
Bidal			(del.)
Bilbao			(del.)
Bisonte	a NL 26		H (add.)
Boss			(del.)
Braga	a NL 8		H (add.)
Britanos	a NL 78a		H (add.)
Cambio			(del.)
Captain	a CZ 1565		H (add.)
Cardosa			(del.)
Carlin			(del.)
Chief			(del.)
Climont	a NL 108		H (mod.)
Cuxcumex			(del.)
Cyborg			(del.)
Delicius	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Duero	a NL 79		H (add.)
Durcal			(del.)
Effendi	a CZ 1191		H (add.)
Ender			(del.)
Gador			(del.)

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Grummel	a NL 26		H (add.) (del.)
Ilke			
Kalimero	a CZ 1495		H (add.)
Kodiak	a NL 26		H (add.)
Krateros	a CZ 1565		H (add.)
Levantino	a NL 26		H (add.)
Long marketer			= Marketer
Marketer	a FR x, b IT 1618		(mod.) Long marketer IT Marketer long strain IT Mezzo lungo verde IT Mezzo lungo verde di Chioggia IT
- Medio largo del mercado	b ES 9		
Marketer long strain			= Marketer
Medio largo del mercado			= Marketer
Melanesa	b NL 108		H (add.) (del.)
Melita			
Mezzo lungo verde			= Marketer
Mezzo lungo verde di Chioggia			= Marketer
Myronas	a CZ 1565		H (add.) (del.)
Neris			
Nevada			(del.)
Parmeno	a NL 108		H (mod.) (del.)
Pepinova			
Rai'an			(del.)
Sendaviva	a NL 108		H (mod.) (del.)
Stylos			
Takis			(del.)
Tantalos	a NL 108		H (mod.)
Tayba	a NL 26		H (add.)
Telmo	b ES 10		H (add.)
Violin	a NL 79		H (add.) (del.)
Wynia			
Zealand			(del.)
2	<i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin		
Bernstein	a NL 108		H (mod.)
Capra			(del.)
Detroit			(del.)
Ophix			(del.)
Pasadena			(del.)
Pasadoro			(del.)
Romara	b NL 108		H (add.) (del.)
Rytm			
Santana	a CZ 1495		H (mod.)

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus L.</i> - Cucumber b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
2	<i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Zaphito	b DE 4676		(add.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albifio			(del.)
Bianchini			(del.)
GL Atomic	a AT 13		H (add.)
GL Opal	a AT 13		H (mod.)
Paintball	b NL 78a		H (mod.)
Platinum			(del.)
Summerstar			(del.)
Triade			(del.)
Vento			f: 30.6.2021

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Pudsey	UK		(add.)

20. *Cynara cardunculus L.* -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus L.</i> - Globe artichoke		
Ademaro	a IT 1308		H (mod.)
Almiro	b IT 1308		H (mod.)
Amos	a IT 1308		H (mod.)

20. *Cynara cardunculus L.* -

1	2	3	4
Artemisa	b ES 6211		H (add.)
Atenea	b ES 6211		H (add.)
C3LD	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
C3NISCEMI	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
C3RR	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
Ernesto	b IT 1308		H (mod.)
Green bell	a IT 1308		H (mod.)
Napoleone	a IT 1308		H (mod.)
Omero	b IT 1308		H (mod.)
Rinaldo	a IT 1308		H (mod.)
Romano	b IT 1308		H (mod.)
Verdiano	b IT 1308		H (mod.)
Zenone	a IT 1308		H (mod.)
2	<i>Cynara cardunculus L. - Cardoon</i>		
Violà	a IT 40		(add.)

20. *Cynara cardunculus L.* - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</i>		
2	<i>Cynara cardunculus L. - Cardoon</i>		

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota L. - Carrot</i>		
Ankara			(del.)
Arcadia			(del.)
Berlanda			(del.)
Bersky			(del.)
Camarillo			(del.)
Inverness			(del.)
Kingston			(del.)
Navarino			(del.)
Nepal			(del.)
Nervi			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Newark		(del.)	
Notable		(del.)	
Starca		(del.)	
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Lila Lu	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot b DE 9646		(add.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Steinschreiber	b AT 148		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alpaga		(del.)	
Ametist		(del.)	
Antago		(del.)	
Antonela		(del.)	
Archway		(del.)	
Arlis	a NL 8	(add.)	
Aveleda	a NL 26	(add.)	
Batdark	a NL 26	(add.)	
Bionda degli ortolani		= Blonde maraîchère	
Bison		(del.)	
Blanke Zelfsluitende		= Blonde maraîchère	
Blockbuster		(del.)	
Blonde maraîchère	a FR x	(mod.)	

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
- Bionda degli ortolani	b IT 1618		
- Blanke Zelfsluitende	b NL x		
- Paris White	b UK 6170		
Bombon	a NL 26	(add.)	
Bonalisa	a NL 26	(add.)	
Bravaflash	a NL 60	(add.)	
Cadix		(del.)	
Campania		(del.)	
Caravel	a NL 108	(add.)	
Carenza		(del.)	
Copron		(del.)	
Counter		(del.)	
Design		(del.)	
Elanda		(del.)	
Elixir		(del.)	
Embrace	a CZ 505	(mod.)	
Ezberra		(del.)	
Ezfilan		(del.)	
Fabris	a NL 8	(add.)	
Favelle	a NL 8	(add.)	
Femke		(del.)	
Figaro	a NL 26	(add.)	
Friendy		(del.)	
Horix		(del.)	
Housay		(del.)	
Ilias		(del.)	
Ivy		(del.)	
Jesibel	a NL 8	(add.)	
Keilo	a NL 26	(add.)	
Kissero		(del.)	
Kraken	a NL 26	(add.)	
Krokan		(del.)	
Larabel	a NL 8	(add.)	
Laurita		(del.)	
Lectrice	a NL 8	(add.)	
Lobetina	a NL 26	(add.)	
Lonega		(del.)	
Lunaverde	a IT 1339	(add.)	

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Maditta			(del.)
Malice			(del.)
Martinola			(del.)
Marzana			(del.)
Mirata			(del.)
Monica	a IT 1303		H (add.)
Multibaby			(del.)
Multiblond 1			(del.)
Nasir			(del.)
Norabel	a NL 8		(add.)
Novice	a NL 8		(add.)
Octo	a NL 26		(add.)
Odette	a NL 8		(add.)
Or Chiara			(del.)
Or Ines Resistente			(del.)
Ozeka	a NL 26		(add.)
Paris White			= Blonde maraîchère
Pissaro			(del.)
Preluda	a NL 26		(add.)
Preverna			(del.)
Puerto			(del.)
Ravessa			(del.)
Realist			(del.)
Redmar			(del.)
Relay			(del.)
Romulo			(del.)
Rosfol			(del.)
Rotor	a NL 8		(add.)
Sandpiper			(del.)
Sandro			(del.)
Spoonbill	a NL 26		(add.)
Stretto			(del.)
Thetford			(del.)
Till	a DE 4676, a AT 88		(mod.)
Tonya			(del.)
Trelation	a NL 26		(add.)
Trinette			(del.)
Velvet			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Verdiana			(del.)
Veredes			(del.)
Vessel	a NL 108		(add.)
Vibice	a NL 8		(add.)
Whale			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Bunte Forellen	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany
Struwpelpeter	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lalita	b AT 88		(add.)
Merio	b AT 88		(add.)
Ochsenzunge	b DE 7480		(add.)
Rosha	b AT 88		(add.)
Toya	b AT 88		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Amaral			(del.)
Amarna	a NL 79		H (add.)
Aquamarin	a NL 60		H (add.)
Artix			(del.)
Atavico			(del.)
Axxy	a NL 99		H (add.)
Barbarian	a NL 134a		H (add.)
Bergtop			(del.)
Bernemo			(del.)
Bertink	a NL 2		(add.)
Bizantino	a NL 79		H (add.)
Bombero			(del.)
Bozak	a NL 26		H (add.)
Brabante	a NL 79		H (add.)
Brired			(del.)
Brunilde	a IT 1308		H (mod.)
Canet			(del.)
Careza			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Caroleza	b NL 26		H (add.)
Carrerada 15	b ES 9		H (add.)
Carson			(del.)
Cascadas			(del.)
Cassio	a AT 88		(add.)
Celebration			(del.)
Chenoa			(del.)
Ciciu	a NL 79		H (add.)
Clyde	a NL 79		H (add.)
Cocktailparty			(del.)
Comancix			(del.)
Comendador	b NL 26		H (add.)
Commotion			(del.)
Completo	a NL 78a		H (add.)
Corleone			(del.)
Cortesia	b NL 26		H (add.)
Cronos			(del.)
Dart			(del.)
Delisher	a NL 78a		H (add.)
Deuplex	b NL 26		H (add.)
Dinastia	a NL 79		H (add.)
Direction			(del.)
Doyum			(del.)
DRC 1195	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Dulcini	a NL 135		H (add.)
E 15C50410	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Elettro			(del.)
Elinora			(del.)
Elobey	a NL 79		H (add.)
Enterprise			(del.)
Epigrama			(del.)
Epundo	a NL 79		H (add.)
Exesia	a NL 5		H (add.)
Faboulos	a NL 79		H (add.)
Falcorosso			(del.)
Fapefashion	a NL 5		H (add.)
Farbini	a NL 108		H (add.)
Funnyplums Creamy Yellow	b NL 32		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Funnyplums Orange	b NL 32		H (add.) (del.)
Furore			(del.)
Galatea			(del.)
Gedoma	a NL 79		H (add.) (del.)
Global			(del.)
Guindilla			(del.)
Hajra	a NL 79		H (add.) (del.)
Hannibal			(del.)
Ikersa	a ES 443		H (add.) (del.)
Ikono			(del.)
Ildha	a IT 1308		H (mod.) (del.)
Ingar			(del.)
Ivorino	a NL 79		H (add.) (del.)
Kalandia			(del.)
Kalypso	a AT 88		(add.) (del.)
Keoga			(del.)
Khalibu			(del.)
Kibon			(del.)
Kormoran			(del.)
Leyre	a NL 79		H (add.)
Maggino	a NL 108		H (add.)
Mandello	a NL 108		H (add.)
Maraskino	a NL 78a		H (add.)
Marvelteza	b NL 26		H (add.)
Marysma			(del.)
Maxalesys	a NL 101		H (add.)
Maxxis	a NL 99		H (add.)
Memory			(del.)
Messapico			(del.)
Miraya			(del.)
Monsan			(del.)
Mozateco	b NL 26		H (add.)
Natan	b IT 1459		H (add.)
Nemastand			(del.)
Nun 03395			(del.)
NUN 03750			(del.)
NUN 09202	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Orangewest	a NL 78a		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Paradigma			(del.)
Pekonet	a NL 79		H (add.)
Perla Rosa			(del.)
Pink Bisou	a NL 134a		H (add.)
Pink Deli	a NL 134a		H (add.)
Pink Top			(del.)
Potential			(del.)
Prandelli	a NL 79		H (add.)
Protagonist			(del.)
Report			(del.)
Romindo	a NL 79		H (add.)
Roncardo			(del.)
Ronemo			(del.)
Rotation			(del.)
Rubenza	b NL 26		H (add.)
Saddaya			(del.)
Safaix			(del.)
Sfinge	a IT 797		H (mod.)
Silvestro	a IT 1308		H (mod.)
Sirac			(del.)
Sjaleza	a NL 26		H (mod.)
Stardino	a NL 79		H (add.)
Strabena	a NL 78a		H (add.)
Tacana	a NL 8		H (add.)
Tamesis			(del.)
Tendence			(del.)
Tolentina	a ES 343		H (add.)
Tovi Ebano			(del.)
Tovi Fantasy			(del.)
Tovi Rosalia			(del.)
Tovi Sublime			(del.)
Tovi Tesoro			(del.)
Trifilia	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Trudie			(del.)
TT 576	b ES 6229		H (add.) ⁽¹⁾
Tucson			(del.)
Tyresa			(del.)
Umex	a NL 79		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Ursyn	a PL 286		H (mod.)
Villalobos	a NL 8		H (add.)
Volume			(del.)
Waqu	a NL 79		H (add.)
Yegros			(del.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cocktail Crush	UK		(add.)
Kariolle	b DE 9342		(add.)
Lemonia	b DE 9989		(add.)
Mandaline	b DE 8847		(add.)
Orange Beauty	UK		(add.)
Oringa	b DE 9989		(add.)
Philamina	b DE 4676		(add.)
Ruby Beauty	UK		(add.)
Slivovidnij	b DE 8847		(add.)
Vivagrande	b DE 8847		(add.)
Vivaroma	b DE 8847		(add.)
Weißer Pfirsich	b DE 8847		(add.)
Zitronentraube	b DE 8847		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. – Tomato – Conservation varieties

1	2	3	4
Corazón de Toro	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Málaga, Jaén

26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean

1	2	3	4
Streamline Stringless			(del.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Carana			(del.)
Citroenboon			(del.)
Drentse Kievitsboon			(del.)
Greencrop			(del.)
Groninger Strogele			(del.)
Macete	a IT 797		(mod.)
Paaseitjes			(del.)
Reade Krobbe			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Roner Weekschil		(del.)	
Strabello		(del.)	
Toscano a grano bianco da sgranare		(del.)	
Turco		(del.)= Toscano a grano bianco da sgranare	
Xantos		(del.)	
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Garrafina		(del.)	

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1 Berliner Markthallen	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Pergousa	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean b DE 7480		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Diablo	a IT 1412	(add.)	
Fantastigo	a NL 79	(add.)	
Ghibli	a IT 1412	(add.)	
LG Compass	a UK 224	(add.)	
LG Infinity	a UK 224	(add.)	
LG Stingray	a UK 224	(add.)	
Limbesa	a NL 60	(add.)	
Lochsa	a DE 10234	(mod.)	
Logan	a DE 10234	(mod.)	

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea*

1	2	3	4
Madison	a DE 10234		(mod.)
Rimrock	a DE 10234		(mod.)
2	<i>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</i>		
3	<i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</i>		

29. *Raphanus sativus L. -*

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus L. - Radish</i>		
Brava			(del.)
Fabuloso	a NL 105		H (add.)
Raven			(del.)
Reeve			(del.)
Ringo	a NL 8		H (add.)
2	<i>Raphanus sativus L. - Black radish</i>		
Alpin	a NL 81		H (add.)
Stinger	a DE 871		(add.)

29. *Raphanus sativus L. - - Varieties developed for growing under particular conditions*

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus L. - Radish</i>		
Purple Plum	b DE 9342		(add.)
2	<i>Raphanus sativus L. - Black radish</i>		

32. *Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant*

1	2	3	4
Kono	a AT 88		(add.)
Megaster			(del.)
Sally	a NL 108		H (add.)
Tracey	a NL 108		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Cepheus	a NL 60		H (add.)
Corvette			(del.)
Montego	a UK 6369		(add.)
Rapanui	a NL 78a		H (add.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Baval			(del.)
Bonvita	a NL 26		(add.)
Vitabel	a NL 26		(add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Eternal			(del.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1 Emperial Sweet	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn a SE 152		H (add.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		

36. *Zea mays* L. (partim) - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Sugrano	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn b DE 4676		(add.)
2 Bear Paw	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn b DE 8847		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
2 Doriano	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 1308		H (mod.)
3 Magyca	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b IT 1308		H (mod.)
4 Raditon Vitalfort	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - a NL 79 a NL 78a		H (add.) H (add.)
5 Dynafort Efialto	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium - a NL 78a		H (add.) (del.)
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		