

## II

(Komunikaty)

**KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ**

**KOMISJA EUROPEJSKA**

**WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH**

**drugi suplement do 37. pełnego wydania**

(2019/C 98/01)

**Spis treści**

	Strona
Legenda . . . . .	3
Lista gatunków roślin warzywnych . . . . .	4
1. <i>Allium cepa L.</i> . . . . .	4
1.1 <i>Allium cepa L.</i> Grupa Aggregatum - Szalotka . . . . .	4
1.2 <i>Allium cepa L.</i> Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion . . . . .	4
2. <i>Allium fistulosum L.</i> Cebula siedmiolatka (czosnek dęty) . . . . .	4
3. <i>Allium porrum L.</i> Por . . . . .	4
4. <i>Allium sativum L.</i> Czosnek pospolity . . . . .	4
7. <i>Apium graveolens L.</i> Seler zwyczajny . . . . .	4
7.1 <i>Apium graveolens L.</i> Seler naciowy . . . . .	4
7.2 <i>Apium graveolens L.</i> Seler korzeniowy . . . . .	4
9. <i>Beta vulgaris L.</i> . . . . .	5
9.1 <i>Beta vulgaris L.</i> Burak ćwikłowy . . . . .	5
9.2 <i>Beta vulgaris L.</i> Burak liściowy . . . . .	5
10. <i>Brassica oleracea L.</i> . . . . .	5
10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> Jarmuż . . . . .	5
10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> Kalafior . . . . .	5
10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> Brokuł . . . . .	5
10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> Kapusta brukselska . . . . .	6
10.5 <i>Brassica oleracea L.</i> Kapusta włoska . . . . .	6
10.6 <i>Brassica oleracea L.</i> Kapusta głowiasta biała . . . . .	6
10.7 <i>Brassica oleracea L.</i> Kapusta głowiasta czerwona . . . . .	6
10.8 <i>Brassica oleracea L.</i> Kalarepa . . . . .	6

	Strona
11. <i>Brassica rapa L.</i> . . . . .	7
11.1 <i>Brassica rapa L.</i> Kapusta pekińska . . . . .	7
11.2 <i>Brassica rapa L.</i> Rzepa . . . . .	7
12. <i>Capsicum annuum L.</i> Papryka . . . . .	7
13. <i>Cichorium endivia L.</i> Endywia . . . . .	8
13.1 <i>Cichorium endivia L.</i> Endywia kędzierzawa . . . . .	8
13.2 <i>Cichorium endivia L.</i> Endywia eskariola . . . . .	8
14. <i>Cichorium intybus L.</i> Cykoria . . . . .	8
14.1 <i>Cichorium intybus L.</i> Cykoria – sałatowa . . . . .	8
14.2 <i>Cichorium intybus L.</i> Cykoria liściowa . . . . .	8
14.3 <i>Cichorium intybus L.</i> Cykoria korzeniowa . . . . .	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz) . . . . .	9
16. <i>Cucumis melo L.</i> Melon . . . . .	9
17. <i>Cucumis sativus L.</i> Ogórek . . . . .	9
17.1 <i>Cucumis sativus L.</i> Ogórek - sałatkowy . . . . .	9
17.2 <i>Cucumis sativus L.</i> Ogórek - konserwowy . . . . .	10
19. <i>Cucurbita pepo L.</i> Dynia zwyczajna . . . . .	10
21. <i>Daucus carota L.</i> Marchew . . . . .	10
21.1 <i>Daucus carota L.</i> Marchew jadalna . . . . .	10
21.2 <i>Daucus carota L.</i> Marchew pastewna . . . . .	11
22. <i>Foeniculum vulgare Mill.</i> Koper włoski (fenkuł) . . . . .	11
23. <i>Lactuca sativa L.</i> Sałata . . . . .	11
24. <i>Solanum lycopersicum L.</i> Pomidor . . . . .	13
26. <i>Phaseolus coccineus L.</i> Fasola wielokwiatowa . . . . .	14
27. <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fasola zwykła . . . . .	15
27.1 <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fasola zwykła karłowa . . . . .	15
27.2 <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fasola zwykła tyczna . . . . .	15
28. <i>Pisum sativum L.</i> (partim) Groch siewny . . . . .	15
28.1 <i>Pisum sativum L.</i> (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony . . . . .	15
28.2 <i>Pisum sativum L.</i> (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki . . . . .	15
28.3 <i>Pisum sativum L.</i> (partim) Groch siewny cukrowy . . . . .	15
29. <i>Raphanus sativus L.</i> . . . . .	16
29.1 <i>Raphanus sativus L.</i> Rzodkiewka . . . . .	16
29.2 <i>Raphanus sativus L.</i> Rzodkiew . . . . .	16
32. <i>Solanum melongena L.</i> Oberżyna . . . . .	16
33. <i>Spinacia oleracea L.</i> Szpinak . . . . .	16
35. <i>Vicia faba L.</i> (partim) Bób . . . . .	17
36. <i>Zea mays L.</i> (partim) . . . . .	17
36.1 <i>Zea mays L.</i> Kukurydza cukrowa . . . . .	17
36.2 <i>Zea mays L.</i> Kukurydza pękająca . . . . .	17

## LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym 2. suplemencie do 37. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych<sup>(1)</sup> wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 37. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 15 lutego 2019 r.
4. Poprawki do 37. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
  - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
  - „(mod.)” oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 37. pełnym wydaniu;
  - „(del.)” oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE<sup>(2)</sup>.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 36. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub kraju EFTA.

---

<sup>(1)</sup> Dz.U. C 467 z 28.12.2018, s. 1.  
<sup>(2)</sup> Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Konkurent		(del.)	
Konkurent byal		(del.)	
Madara		(del.)	
Redlander	a NL 30a, b UK 23	H (mod.)	
Trimontzium		(del.)	
Ubiley 50		(del.)	

**2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion**

1	2	3	4
Winterhecke	b NL 65		(add.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Autora	b NL 105		H (add.)
Bowler	a NL 8		H (add.)
Leonora	b NL 105		H (add.)
Likestar	b NL 78a		H (add.)

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4
Brick			(del.)
Matin			(del.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
1	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
Augustus	a FR S14778, a UK 189	(mod.)	
Gimli	a NL 108	H (mod.)	
Tejal	a NL 108	H (mod.)	
2	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		
Ibis	a DE 8147, a NL 274	(mod.)	

**9. Beta vulgaris L. -**

1	2	3	4
1	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>  Boston a FR S14778, b UK 189  Rywal a CZ x, a PL 67		(mod.)  (mod.)
2	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		

**9. Beta vulgaris L. - - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
1	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>  Carotine b DE 9342  Solo UK  Wintersonne b DE 9646		(add.)  (add.)  (add.)
2	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		

**10. Brassica oleracea L. -**

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>  Dwarf Green Curled a FR S14778, b UK x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK  = Dwarf Green Curled  = Dwarf Green Curled  (del.)= Lage Moskrul  (del.)
2	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>  Colden  Lorien  Snow Crown b NL 134a, b UK 71  Vitaverde b NL 108		(del.)  (del.)  H (mod.)  H (mod.)
3	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>  Bay Meadows Cemes  Blaze a FR S14778, a UK 189  Burgundy a NL 8C		(del.)  H (mod.)  H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Cardinal	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
E46A0099	b NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Monteco			(del.)
Neliam	b NL 108		H (add.)
Rudolph	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Summer Purple	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Vallejo	a NL 8		H (add.)
Verdy	b NL 105		H (add.)
<b>4</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts</b>		
Autumn Star	a FR S14778		H (add.)
Montgomery	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
<b>5</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy cabbage</b>		
Marabel	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
<b>6</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - White cabbage</b>		
Axioma	b NL 108		H (add.)
Boleroma	b NL 108		H (add.)
Coronata	b NL 134a		H (add.)
Harmat			f: 30.6.2021
Metalor			(del.)
Minque			(del.)
Newton	b NL 105		H (add.)
Robustor			f: 30.6.2020
Salidor			(del.)
Teddie			(del.)
<b>7</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Kohlrabi</b>		

10. *Brassica oleracea* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale</b>		
Teddie	UK		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower</b>		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	<b>Brassica oleracea</b> L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	<b>Brassica oleracea</b> L. - Brussels sprouts		
5	<b>Brassica oleracea</b> L. - Savoy cabbage		
6 Teddie	<b>Brassica oleracea</b> L. - White cabbage		(del.)
7	<b>Brassica oleracea</b> L. - Red cabbage		
8	<b>Brassica oleracea</b> L. - Kohlrabi		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	<b>Brassica rapa</b> L. - Chinese cabbage		
2 Tokyo Cross	<b>Brassica rapa</b> L. - Turnip b NL 134a, b UK 71		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abakara	a NL 79		H (add.)
Arno Wam	a ES x		(add.)
Bijili	b PT 462		H (add.)
Buketen 50			(del.)
Dhalsim	a NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
E20S0150	a NL 26		H (mod.) <sup>(1)</sup>
E20S0158	a NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Eta	a SI 232		(add.) <sup>(4)</sup>
Garland	b EL 21		H (add.)
Irokez			f: 30.6.2021
IZK Delikates			(del.)
IZK Rubin			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Lonet			f: 30.6.2021
Mandrake	a NL 26		H (add.)
Marselan	a NL 108		H (add.)
Paso Real			(del.)
Sixto	a NL 26		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Calimbo			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1 Tikodal	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive</b> a NL 108		(add.)
2	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive</b>		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b>		
2	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
3	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b>		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Goriški Solkanski regut	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b> b SI 705 b SI 232		(add.) (add.)
2 Anivip	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b> b SI 705		(add.)
3	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b>		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bungi	a ES 6262		H (add.)
Leonor	b ES 10		H (add.)
UG 610	b PT 462		H (add.) <sup>(1)</sup>

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Azilal	a NL 108		H (add.)
Caribbean Smile	a NL 108		H (add.)
Dante	a EL 18		H (add.)
Flechaverde	a NL 108		H (add.)
Gratus	b PT 462		H (add.)
Gueliz	a NL 108		H (add.)
Hibrid 1	b BG 12		H (add.)
Hibrid 15	b BG 12		H (add.)
Kechal	a NL 108		H (add.)
Kubari	a NL 60		H (add.)
Pelopas	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ramparino	b IT 1569		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber</b>		
Barocco			(del.)
Delika PK			f. 30.6.2021
Indio			(del.)
IZK Mina			(del.)
Mentor			f. 30.6.2021
Mirador			(del.)
Mirey			(del.)
Pilar	a EL 75		H (add.)

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Wokcue	b NL 108		H (add.)
Yolanda	a EL 48		H (add.)
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin</b>		
Zsofi			f: 30.6.2021

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cucumis sativus L.</i> - Cucumber</b>		
Martini	UK		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin</b>		
Calimbo	UK		(add.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Gold Rush	b NL 78a, a UK 83		H (mod.)
Gornooryahovska 1	b BG 48		(add.)
Jago	b PT 462		H (add.)
Tiger Cross	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Wicked	a FR S14778		H (add.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Easy Pick Gold II	UK		(add.)

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Daucus carota L.</i> - Carrot</b>		
Andreika	a CZ 239		H (add.)
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Canton	a NL 8		H (add.)
Caspi	a NL 8		H (add.)

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
Koral	a CZ x, a PL x		= Koral
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Narvik	a NL 8		H (add.)
Tokyo	a NL 8		H (add.)
Venus 2			= Berlikumer 2
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare Mill.* - Fennel

1	2	3	4
Augusto	a NL 78a		H (add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Accra	a NL 108		(add.)
Adanto	a NL 26		(add.)
Admir	a NL 26		(add.)
Albite	a NL 26		(add.)
Aledo	b NL 375		(add.)
Allende	a NL 108		(add.)
Almaral	a NL 79		(add.)
Anizel	a NL 8		(add.)
Asilomar	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Aslan	a NL 26		(add.)
Babybel			(del.)
Balduino	a NL 108		(add.)
Battlestar	a NL 26		(add.)
Bernadette	a NL 8		(add.)
Biondyne			(del.)
Brentwood	a NL 26		(add.)
Campito			(del.)
Danilo	a NL 26		(add.)
Daredevil	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Elsita			(del.)
Eskeletor	a NL 26		(add.)
Extender	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Ezuma	a NL 26		(add.)
Falstaff	b NL 375		(add.)
Gilmore	a NL 108		(mod.)
Greco	a NL 26		(add.)
Hatter	a NL 108		(add.)
Huracan	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Jeanette	a NL 8		(add.)
Joel	a NL 8		(add.)
Justyna	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Laguria	a NL 60		(add.)
Lakeland	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Liberkin	a NL 60		(add.)
Livius	a NL 108		(add.)
Michelle	a NL 8		(add.)
Mohawk			(del.)
Multiblond 110	a NL 60		(add.)
Noach	a NL 60		(add.)
Orlando	a NL 108		(add.)
Quevedo	a NL 108		(add.)
Red Ruby			(del.)
Rougana	a NL 26		(add.)
Rubja			(del.)
Sally	b NL 375		(add.)
Sancho	a NL 26		(add.)
Showdown	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Sirtaki	a NL 375		(add.)
Skilton	a NL 26		(add.)
Spritzer	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
SS 2040	a CZ 1553		(add.) <sup>(1)</sup>
SS 3005	a CZ 1553		(add.) <sup>(1)</sup>
Stryker	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Summerbel			(del.)
Thorflash	a NL 60		(add.)
Tirrena	b NL 375		(add.)
Todonas	a NL 108		(add.)
Tombelo	a NL 108		(add.)
Wolfflash	a NL 60		(add.)
Zion	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)

**23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Mělnický Máj	a CZ 1543		(add.)
Stupický kamenáč	a CZ 1543		(add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato**

1	2	3	4
Agaptan	a NL 79		H (add.)
Aleno sartse	a BG 48		(add.)
Annabeth	a NL 79		H (add.)
Anthemis	b EL 59		H (add.)
Armador	b PT 841		H (mod.)
Caboverde	a NL 108		H (add.)
Carambola	a NL 78a		H (add.)
Carmit			(del.)
Chela	a EL 46		H (add.)
Delicious Red 3379			f: 30.6.2021
Devonet	a NL 79		H (add.)
Dubbo	a NL 79		H (add.)
Edar cherven	b BG 153		(mod.)
Firmino			(del.)
Firmont	a NL 60		H (add.)
Freshtom	b NL 26		H (add.)
Funtelle	a NL 79		H (add.)
Harlow	a EL 46		H (add.)
Heinz1765	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1766	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1776	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
IZK Tiara			(del.)
IZK Yona			(del.)
Jellytom	b NL 26		H (add.)
Kendall	b ES 6313		H (add.)
KG278	b PT 1101		H (add.) <sup>(1)</sup>
KG279	b PT 1101		H (add.) <sup>(1)</sup>
Kleoni			(del.)
Lagoverde	a NL 108		H (add.)
Livento	a NL 108		H (add.)
Lycos			(del.)
Malama			(del.)
Marty			(del.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato**

1	2	3	4
Miele	b PT 844		H (add.)
Momi	a NL 78a		H (add.)
Nikolina	b BG 11		H (mod.)
Notorious			(del.)
Plumola	a NL 108		H (add.)
Profance	a NL 78a		H (add.)
Puccini			(del.)
Ramytom	a NL 108		H (add.)
Regolino	b PT 462		H (add.)
Robagino	a NL 26		H (mod.)
Robinson	a NL 79		H (add.)
Rodoula	a EL 18		H (add.)
Saranto	a NL 108		H (add.)
Satola	a NL 79		H (add.)
Tarquito	a NL 26		H (mod.)
Timeax	a NL 99		H (add.)
Trapezica	b BG 2		(add.)
Trovanzo	a NL 108		H (add.)
Veyron	a NL 79		H (add.)
Winterhaven 163	a NL 26		H (mod.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties**

1	2	3	4
Morado	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Malaga, Jaén

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Big Brandy	UK		(add.)
Candycane Red	UK		(add.)
Chocolate Sprinkles	UK		(add.)
Genuwine	UK		(add.)
Homeslice	UK		(add.)
Stellar	UK		(add.)
Sugar Rush	UK		(add.)

**26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean**

1	2	3	4
Piękny Jaś	a CZ x, a PL x		(mod.)
Polestar	a FR S14778, a UK 189		(mod.)

**27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Dwarf French bean</b>		
Bastion	a NL 79	(add.)	
Bentley	b NL 95a	(add.)	
Dawson	a NL 72	(mod.)	
Desperado	a NL 79	(add.)	
Euforia	b NL 72	(add.)	
Galanga	a NL 78a	(add.)	
Goldbarren	a DE 9228	(add.)	
Jaguar	b NL 95a	(add.)	
Kapron	a NL 79	(add.)	
Kelvin	a NL 72	(add.)	
Kodiak	b NL 95a	(add.)	
Outlaw	a NL 79	(add.)	
Pagane		(del.)	
Plovdivski zhalt		(del.)	
PV857	b NL 95a	(add.) <sup>(1)</sup>	
Sonesta	a CZ x, b NL 95, a PL 187	(mod.)	
Sulawesi	b NL 95a	(add.)	
Tangra		(del.)	
Tiezo	a NL 78a	(add.)	
<b>2</b>	<b><i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Climbing French bean</b>		
Sidonia	a NL 8	(add.)	
Sunshade	b NL 72	(add.)	
Sunshine	b NL 72	(add.)	
Trakiyski		(del.)	

**28. *Pisum sativum L.* (partim) - Pea**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Pisum sativum L.</i> (partim) - Wrinkled pea</b>		
Banjo	a DE 232	(add.)	
Marquis	a DE 232	(add.)	
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum L.</i> (partim) - Round pea</b>		
Ran 1	b BG 7	(add.)	
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum L.</i> (partim) - Sugar pea</b>		

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea*

1	2	3	4

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea - Conservation varieties*

1	2	3	4
1	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</i></b>		
2	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</i></b>		
3 Süße Dicke	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</i></b> b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

29. *Raphanus sativus L. -*

1	2	3	4
1 Duro Krakowianka Lilana Misato Red Warta	<b><i>Raphanus sativus L. - Radish</i></b> a CZ 1187 a CZ x, a PL x a CZ 1145 a CZ 1187, a PL 1087		(add.) (mod.) (add.) f: 30.6.2021 (mod.)
2 Agata	<b><i>Raphanus sativus L. - Black radish</i></b> a CZ x, a PL 1087		(mod.)

32. *Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant*

1	2	3	4
Asia	a ES 343		H (add.)
Egle			f: 30.6.2021
Ilaria	b ES 10		H (add.)
Neyla	b ES 63		H (add.)
Rosalia	b ES 10		H (add.)

33. *Spinacia oleracea L. - Spinach*

1	2	3	4
Aventador	a NL 26		H (add.)
Cassowary	a NL 108		H (mod.)
Colusa	a NL 95a		H (add.)
Inca	a NL 95a		H (add.)
Kiowa	a NL 95a		H (add.)
Nandu	a NL 108		H (mod.)
Nevada	a NL 95a		H (add.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Tundra	a NL 26		H (add.)
Yuma	a NL 95a		H (add.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Harlington White Windsor			= White Windsor
Taylors Windsor			= White Windsor
White Windsor	a CZ 1187, b UK 6170		(mod.) Harlington White Windsor UK Taylors Windsor UK
- Windsor Biały	a PL x		
Windsor Biały			= White Windsor

**36. Zea mays L. (partim) -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Alsbeta		f: 30.6.2021	
Champ		(del.)	
Conqueror	a FR S14778, a UK 6207	H (mod.)	
Earlibird	a FR S14778, a UK 6207	H (mod.)	
Messenger	a NL 78a	H (add.)	
Seville	a FR S14778, a UK 6314	H (mod.)	
SV1446SD	a NL 78a	H (add.) <sup>(1)</sup>	
SV1514SK	a NL 78a	H (add.) <sup>(1)</sup>	
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		